



ID Samira: 123593
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: PR051
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo del Parmigiano Reggiano
 Numero catalogo generale: 00000027
 Definizione oggetto: lattodensimetro quevenne con
 termometro
 Denominazione: Svizzera (?)
 Materia: vetro cartoncino mercurio piombo
 Tecnica: soffiatura taglio/ sagomatura/ piegatura/
 assemblaggio

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000027
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	PR
PVCC	Comune	Soragna
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo del Parmigiano Reggiano
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	C/o Corte Castellazzi, via Volta 5 - Ingresso attraverso percorso pedonale di viale dei Mille
LDCS	Specifiche	Sala A, Il controllo del latte e le analisi
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	25
OG	OGGETTO	

OGT OGGETTO		
OGTD	Definizione oggetto	lattodensimetro quevenne con termometro
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
AU AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE		
ATB AMBITO DI PRODUZIONE		
ATBD	Denominazione	Svizzera (?)
DTF CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE		
DTFZ	Datazione	1950
MT DATI TECNICI		
MTC MATERIA E TECNICA		
MTCM	Materia	vetro
MTCT	Tecnica	soffiatura
MTC MATERIA E TECNICA		
MTCM	Materia	cartoncino
MTCT	Tecnica	taglio/ sagomatura/ piegatura/ assemblaggio
MTC MATERIA E TECNICA		
MTCM	Materia	mercurio
MTC MATERIA E TECNICA		
MTCM	Materia	piombo
MIS MISURE		
MISU	Unità	cm
MISD	Diametro	1.5
MISN	Lunghezza	28
MISV	Varie	lo stumento è inserito in un astuccio di cartone e balsa lungo 29 cm e del diametro di 3
UT USO		
UTF	Funzione	determina il peso specifico del latte

UTM	Modalità d'uso	Strumento che permette di determinare il peso specifico del latte al fine di verificare e prevenire l'annacquamento dello stesso o una precedente scrematura. Lo strumento immerso nel latte si posiziona in assetto verticale, reso stabile dal bulbo appesantito posto al fondo, ed assume un diverso grado di galleggiamento in funzione della densità del liquido. La scala graduata, posta sulla cannula superiore, permette una lettura del valore di densità.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	Lo strumento si presenta come una lunga ampolla di vetro, con un bulbo finale da una parte, una stretta cannula al centro e terminante con una cannula contenente un termometro sull'altro lato. All'interno presenta una scala graduata scritta su un foglio di carta inserito all'interno. Lo strumento è contenuto in una custodia cilindrica di cartone.
AN	ANNOTAZIONI	
OSS	Note e Osservazioni critiche	Prima dell'introduzione degli strumenti di analisi, i controlli si valevano di prove empiriche e, come nel caso della densità del latte, di difficile verifica. Nel tardo medioevo per riconoscere se il latte era stato addizionato d'acqua, si faceva cadere una goccia di latte sull'unghia del pollice. Se la goccia restava sull'unghia era genuino, se si spandeva colando giù, era annacquato. Tali modalità di controllo restarono in uso fino alla fine dell'800, quando vennero introdotti i lattodensimetri e l'analisi del grasso del latte, proprio per prevenire le frodi alimentari che tendevano ad aumentare con il crescere dell'industria casearia.
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAP	Tipo	fotografia digitale

FTAZ Nome File



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome File



BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX Genere bibliografia specifica

BIBA Autore Zannoni M.

BIBD Anno di edizione 2003

BIBH Sigla per citazione 00057028

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX Genere bibliografia specifica

BIBD	Anno di edizione	2008
BIBH	Sigla per citazione	00039288

BIB	BIBLIOGRAFIA
-----	--------------

BIBX	Genere	bibliografia specifica
BIBA	Autore	Zannoni M.
BIBD	Anno di edizione	1999
BIBH	Sigla per citazione	00039289

BIB	BIBLIOGRAFIA
-----	--------------

BIBX	Genere	bibliografia di confronto
BIBA	Autore	Bazzi E.
BIBD	Anno di edizione	1927
BIBH	Sigla per citazione	00039291

CM	COMPILAZIONE
----	--------------

CMP	COMPILAZIONE
-----	--------------

CMPD	Data	2009
CMPN	Nome	Benassi A.