



ID Samira: 123627  
 Tipo scheda: BDM  
 ID Contenitore: PR051  
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:  
 Museo del Parmigiano Reggiano  
 Numero catalogo generale: 00000061  
 Definizione oggetto: filtro da latte  
 Denominazione: Italia del nord  
 Materia: lamiera rete in ottone  
 Tecnica: taglio/ piegatura/ sagomatura/ foratura/ saldatura/  
 stagnatura sagomatura

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000061
RV	RELAZIONI	
ROZ	Altre relazioni	0800000062
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	PR
PVCC	Comune	Soragna
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo del Parmigiano Reggiano
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	C/o Corte Castellazzi, via Volta 5 - Ingresso attraverso percorso pedonale di viale dei Mille
LDCS	Specifiche	Sala A, L'affioramento della panna
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN Numero 4

**OG OGGETTO**

**OGT OGGETTO**

OGTD Definizione oggetto filtro da latte

OGTG Definizione della categoria generale strumenti e accessori

**AU AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE**

**ATB AMBITO DI PRODUZIONE**

ATBD Denominazione Italia del nord

**DTF CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE**

DTFZ Datazione 1940

**MT DATI TECNICI**

**MTC MATERIA E TECNICA**

MTCM Materia lamiera

MTCT Tecnica taglio/ piegatura/ sagomatura/ foratura/ saldatura/ stagnatura

**MTC MATERIA E TECNICA**

MTCM Materia rete in ottone

MTCT Tecnica sagomatura

**MIS MISURE**

MISU Unità cm

MISA Altezza 20

MISL Larghezza 35

MISN Lunghezza 45

**UT USO**

UTF Funzione filtrare le impurità

UTM Modalità d'uso Il latte doveva essere filtrato due volte. Una prima al momento della riempitura dei bidoni in stalla, e una seconda all'arrivo in caseificio, dopo la pesatura, nel versarlo nelle vasche e bacinelle d'affioramento. Il filtro rettangolare era applicato al bordo delle vasche e vi si

versava dentro il latte.

DA DATI ANALITICI

DES DESCRIZIONE

DESO Indicazioni sull'oggetto

Il filtro è composto da una vasca rettangolare sagomata con un paraspruzzi sul davanti, e al cui interno trovano posto una serie di filtri modulari. Il primo in lamiera metallica, a fori grandi, il secondo ed il terzo in rete metallica a maglie fitte. Tutti e tre sono rimovibili per operazioni di pulizia o sostituzione.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome File



BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX Genere bibliografia specifica

BIBA Autore Zannoni M.

BIBD Anno di edizione 2003

BIBH Sigla per citazione 00057028

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX Genere bibliografia specifica

BIBD Anno di edizione 2008

BIBH Sigla per citazione 00039288

**BIB BIBLIOGRAFIA**

BIBX	Genere	bibliografia specifica
BIBA	Autore	Zannoni M.
BIBD	Anno di edizione	1999
BIBH	Sigla per citazione	00039289

**BIB BIBLIOGRAFIA**

BIBX	Genere	bibliografia di confronto
BIBA	Autore	Bazzi E.
BIBD	Anno di edizione	1927
BIBH	Sigla per citazione	00039291

**CM COMPILAZIONE****CMP COMPILAZIONE**

CMPD	Data	2009
CMPN	Nome	Benassi A.