



ID Samira: 123686
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: PR051
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo del Parmigiano Reggiano
 Numero catalogo generale: 00000120
 Definizione oggetto: termometro da caldaia
 Denominazione: ditta Normalglas, ex Germania Ovest
 Materia: vetro legno bakelite mercurio
 Tecnica: soffiatura taglio/ tornitura/ levigatura/ foratura
 stampaggio/ piegatura/ incisione/ serigrafia

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000120
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	PR
PVCC	Comune	Soragna
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo del Parmigiano Reggiano
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	C/o Corte Castellazzi, via Volta 5 - Ingresso attraverso percorso pedonale di viale dei Mille
LDCS	Specifiche	Magazzino
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	33
OG	OGGETTO	

OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	termometro da caldaia
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	termometra par la caldera
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	ditta Normalglas, ex Germania Ovest
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	sec. XX prima metà
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	vetro
MTCT	Tecnica	soffiatura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MTCT	Tecnica	taglio/ tornitura/ levigatura/ foratura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	bakelite
MTCT	Tecnica	stampaggio/ piegatura/ incisione/ serigrafia
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	mercurio
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISD	Diametro	4
MISN	Lunghezza	44
UT	USO	

UTF	Funzione	controllo del processo di trasformazione del latte
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	Il termometro è composto da un cilindro in legno, tornito e scavato in modo da alloggiare all'interno la colonnina di mercurio e la scala graduata. Il legno è tornito in modo da presentare un manico superiore per maneggiare lo strumento, mentre il bulbo fuoriesce dall'altra estremità.
ISR	ISCRIZIONI	
ISRC	Classe di appartenenza	pubblicitaria
ISRS	Tecnica di scrittura	a stampo
ISRT	Tipo di caratteri	stampatello
ISRP	Posizione	sul retro dello strumento
AN	ANNOTAZIONI	
OSS	Note e Osservazioni critiche	Il termometro venne introdotto per la prima volta al tempo della dominazione napoleonica. Si usava allora un termometro Reaumur con scala 80° (temperatura di ebollizione dell'acqua). Da allora per la fabbricazione del formaggio grana viene usato questo termometro
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAP	Tipo	fotografia digitale



BIB	BIBLIOGRAFIA
-----	--------------

BIBX	Genere	bibliografia specifica
BIBA	Autore	Zannoni M.
BIBD	Anno di edizione	2003
BIBH	Sigla per citazione	00057028

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX	Genere	bibliografia specifica
BIBD	Anno di edizione	2008
BIBH	Sigla per citazione	00039288

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX	Genere	bibliografia specifica
BIBA	Autore	Zannoni M.
BIBD	Anno di edizione	1999
BIBH	Sigla per citazione	00039289

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX	Genere	bibliografia di confronto
BIBA	Autore	Bazzi E.
BIBD	Anno di edizione	1927
BIBH	Sigla per citazione	00039291

CM COMPILAZIONE

CMP COMPILAZIONE

CMPD	Data	2009
CMPN	Nome	Benassi A.