CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	000103
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	BO
PVCC	Comune	Dozza
PVCL	Località	Dozza
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo della Rocca di Dozza
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Piazza della Rocca 6/a
LDCS	Specifiche	cucina
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	senza numero
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	fornello
OGTG	Definizione della categoria generale	arredi e suppellettili
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	Dozza (BO)

DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	prima metà XVIII ?
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	mattone refrattario
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	metallo
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	calce
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	pigmenti
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	terracotta
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	81
MISP	Profondità	88
MISN	Lunghezza	489
MISV	Varie	Cappa: lunghezza 328 cm; profondità 81 cm; altezza 150 cm (dal soffitto).
UT	USO	
UTF	Funzione	cuocere cibi
UTM	Modalità d'uso	Si poneva la brace ardente sulla grata metallica all'interno dei fori superiori. I tegami e le pentole venivano posti sopra ciascuno dei fori nei quali si trovava la brace. La brace ardeva anche sotto il fornello dotato di anelli metallici concentrici, al di sopra dei quali si potevano porre recipienti di diverse misure. All'interno delle due cavità poste nell'angolo in basso a destra, probabilmente si riponeva il combustibile.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DESO	Indicazioni sull'oggetto	Struttura in muratura, dotata di 4 fori superiori e anteriori comunicanti, ciascuno dotato di grata metallica. La superficie del piano di appoggio è piastrellata. A destra, è presente un fornello metallico dotato di anelli concentrici mobili, al di sotto del quale si trova un contenitore metallico dotato di rubinetto. Nell'angolo a destra, in basso, sono presenti due vani attualmente vuoti. La struttura è dotata di un corrimano metallico, disposto lungo tutto il bordo.
NSC	Notizie storico-critiche	L'assetto attuale del fornello corrisponde allo stato della struttura al momento dell'acquisto della Rocca da parte del Comune di Dozza (1960). Una struttura di volumetria simile risulta però già presente nel "Prospetto della Rocca di Dozza e planimetria del piano infero" disegnato da A. Laghi nella prima metà del XVIII sec. P. Scheuermeier (Il lavoro dei contadini, vol II, p. 65) ha illustrato il funzionamento di simili dispositivi e i vantaggi arrecati dalla loro introduzione: "Attraverso una griglia metallica, la cenere della carbonella cade in un vano sottostante, la cui parete anteriore è sempre aperta in maniera da poter creare un forte tiraggio, specie con l'aiuto della ventola; [...] L'effetto del calore è molto più forte e il funzionamento più economico che nel grande camino contadino; [...] nelle famiglie contadine e nelle osterie viene usato quando si devono cuocere in poco tempo piccole quantità di cibo".
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAP	Tipo	fotografia digitale
FTAZ	Nome File	
DRA	DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX	Genere	documentazione esistente
DRAT	Tipo	pianta/planimetria
BIB	BIBLIOGRAFIA	
BIBX	Genere	bibliografia di confronto
BIBA	Autore	Scheuermeier P.
BIBD	Anno di edizione	1996
BIBH	Sigla per citazione	00057029
BIBN	V., pp., nn.	vol. II, p. 65
CM	COMPILAZIONE	

CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	2009
CMPN	Nome	Bianconi L.