



ID Samira: 126889
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: FC004
 Località: Forlì
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo Etnografico Romagnolo "Benedetto Pergoli"
 Numero catalogo generale: 00000436
 Definizione oggetto: sega a disco
 Materia: legno lamellare ferro plastica pietra smeriglio filo
 elettrico nastro adesivo

CD		CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM	
NCT		CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000436	
LC		LOCALIZZAZIONE	
PVC		LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	FC	
PVCC	Comune	Forlì	
PVCL	Località	Forlì	
LDC		COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo	
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo Etnografico Romagnolo "Benedetto Pergoli"	
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Palazzo Merenda	
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso della Repubblica, 72	
LDCM	Denominazione della	Palazzo Gaddi	

raccolta

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	sega a disco
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	cumbineda
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	metà sec. XX
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno lamellare
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	plastica
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	pietra smeriglio
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	filo elettrico
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	nastro adesivo
MIS	MISURE	
MISA	Altezza	95
MISL	Larghezza	91
MISN	Lunghezza	132
UT	USO	

UTF	Funzione	macchina elettrica per tagliare il legno, vi è anche una ruota smeriglio per affilare le lame della sega circolare
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DES0 Indicazioni sull'oggetto

La struttura della macchina è interamente in legno. La base è costituita da una trave rettangolare ad un estremo della quale è montato un motore elettrico che trasmette il moto per mezzo di una lunga cinghia di plastica all'albero principale. Il motore è collegato ad un condensatore tenuto fermo da più giri di nastro adesivo di colore rosso. Per accendere il motore vi sono due interruttori in plastica. Agli estremi dell'albero si trovano, da una parte una sega circolare e, dall'altra, una ruota smeriglio. Sia la sega che la ruota smeriglio sono dotate di un piano d'appoggio in legno. La sega è munita di un meccanismo per alzarla o abbassarla e di un "leggio" dove veniva posto il pezzo da tagliare. Al di sotto del piano d'appoggio vi sono uno sportellino ed un breve condotto per la fuoriuscita dei trucioli. Un pezzetto di metro metallico è inchiodato verticalmente alla trave di sostegno, vicino al condotto per i trucioli.

AN	ANNOTAZIONI	
OSS	Note e Osservazioni critiche	Appartiene alla bottega del corniciaio Romeo Zoli di Faenza.
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAZ Nome File



CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	1997

CMPN Nome

Tison C.