



ID Samira: 127183
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: FC004
 Località: Forlì
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo Etnografico Romagnolo "Benedetto Pergoli"
 Numero catalogo generale: 00000004
 Definizione oggetto: incannatoio
 Materia: legno di olmo ferro
 Tecnica: intaglio/ tornitura/ incastro forgiatura/ inchiodatura

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000004
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	FC
PVCC	Comune	Forlì
PVCL	Località	Forlì
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo Etnografico Romagnolo "Benedetto Pergoli"
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Palazzo Merenda
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso della Repubblica, 72
LDCM	Denominazione della	Palazzo Gaddi

raccolta

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	incannatoio
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	rödal
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	kanarin
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	kanarela
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	dvanadur
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	fine sec. XIX
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno di olmo
MTCT	Tecnica	intaglio/ tornitura/ incastro
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	forgiatura/ inchiodatura
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	102
MISL	Larghezza	76

UT	USO	
UTF	Funzione	per preparare le bobine per la tessitura, ovvero per avvolgere il filo attorno ai cannelli
UTM	Modalità d'uso	la grande ruota viene azionata a pedale e fa torcere e insieme avvolgere, attorno a un fuso, la canapa, che via via la donna predispone assottigliandone la ciocca
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DESO	Indicazioni sull'oggetto	Volano o girella azionato a pedale, che poggia su due travetti, sostenuti da un telaio orizzontale inserito con quattro pilastri in un telaio rettangolare che funge da base. Ad una estremità del telaio due bracci verticali torniti sostenevano il rocchetto a due alette (mancante), girevole su perno (mancante). La posizione dei due bracci era regolabile tramite una grossa vite inserita nel lato più corto del telaio.
------	--------------------------	---

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAZ Nome File



CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	

CMPD Data 1997

CMPN Nome Mazza C.