



ID Samira: 127273

Tipo scheda: BDM

ID Contenitore: FC004

Località: Forlì

Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:

Museo Etnografico Romagnolo "Benedetto Pergoli"

Numero catalogo generale: 00000125

Definizione oggetto: aratro

Materia: legno ferro

Tecnica: intaglio/ incastro forgiatura/ inchiodatura

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000125
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	FC
PVCC	Comune	Forlì
PVCL	Località	Forlì
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo Etnografico Romagnolo "Benedetto Pergoli"
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Palazzo Merenda
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso della Repubblica, 72
LDCM	Denominazione della	Palazzo Gaddi

raccolta

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	aratro
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	partighèr
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	inizio sec. XX
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MTCT	Tecnica	intaglio/ incastro
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	forgiatura/ inchiodatura
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	94
MISL	Larghezza	103
MISN	Lunghezza	292
UT	USO	
UTF	Funzione	aratro in ferro a trazione animale, che sostituisce, all'inizio del secolo, quello in legno
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	


DESO Indicazioni sull'oggetto

Aratro bivomere in ferro con avantreno snodato a due ruote. Parti principali dell'aratro sono: la trave o bure, che ne costituisce l'intelaiatura; il corpo principale che porta il coltro che taglia verticalmente la terra; il vomere, che compie il taglio orizzontale; il versoi che capovolge la zolla e la frantuma. Dietro il corpo sono le stegole per dirigere l'aratro. L'avantreno, anch'esso in ferro, con timone in legno, è collegato all'aratro per mezzo di una doppia catena ed è fornito di un organo per la regolazione della profondità. L'avantreno sterzabile permette una maggiore manovrabilità dell'aratro ed è dotato di due ruote, una di campo (la più piccola) e una di solco (la più grande). Le ruote hanno i raggi che formano un quadrifoglio.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Nome File



CM COMPILAZIONE

CMP COMPILAZIONE

CMPD Data 1997

CMPN Nome Tison C.