



ID Samira: 132775
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RA026
 Località: Villanova di Bagnacavallo
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Ecomuseo delle Erbe Palustri
 Numero catalogo generale: 00000201
 Definizione oggetto: macchina per scope
 Materia: legno/ ferro

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000201
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RA
PVCC	Comune	Bagnacavallo
PVCL	Località	Villanova di Bagnacavallo
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Ecomuseo delle Erbe Palustri
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Ungaretti, 1
LDCS	Specifiche	Piano primo, sezione canna palustre
LDCM	Denominazione della raccolta	Erba Legno
UB	UBICAZIONE	

INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	201
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	macchina per scope
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	màchina dal garnê
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno/ ferro
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	92
MISL	Larghezza	73
MISN	Lunghezza	107
UT	USO	
UTF	Funzione	legare le setole al manico della scopa
UTM	Modalità d'uso	Il manico di legno della scopa viene inserito orizzontalmente nell'apposito tubo forato. Il materiale per le setole (saggina o infiorescenza della canna) viene fissato ad un'estremità del manico con l'ausilio di fil di ferro.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DESO Indicazioni sull'oggetto

Attrezzo di fattura artigianale, simile ad una panca con quattro gambe. Caratterizzato da una serie di elementi aggiuntivi per la prima fase di legatura delle setole al manico della scopa: su uno dei lati lunghi è presente il sistema di supporto orizzontale del manico di legno, costituito da un tubo forato dotato ad un'estremità di vite a farfalla per il bloccaggio dello scorrimento, da ruota di legno a forma di timone in asse col tubo e affiancata da una piccola ruota dentata di ferro con meccanismo a scatti.

Sul lato lungo opposto si trova il supporto alla piccola carrucola scorrevole, attorno alla quale passa il fil di ferro proveniente dal rocchetto, sottostante il piano d'appoggio, dotato di maniglia per l'avvolgimento e di un sistema di bloccaggio dello stesso, costituito da una sorta di pedale di legno agganciato al rocchetto per mezzo di una staffa di ferro.

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
----	----------------------------------

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-----	----------------------------

FTAZ	Nome File
------	-----------



CM	COMPILAZIONE
----	--------------

CMP	COMPILAZIONE
-----	--------------

CMPD	Data	1999
------	------	------

CMPN	Nome	Bartolucci A.
------	------	---------------