

ID Samira: 133931
Tipo scheda: BDM
ID Contenitore: RE012
Località: Praticello
Denominazione del contenitore architettonico/ambientale: Museo Cervi
Numero catalogo generale: 00000178
Definizione oggetto: aratro
Materia: legno di noce legno di robinia ferro

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000178
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	Gattatico
PVCL	Località	Praticello
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo Cervi
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Fratelli Cervi, 9
LDCS	Specifiche	Stalla
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN	Numero	178
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	aratro
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	al piód ed lègn cmal carèt
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	sec. XX prima metà
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno di noce
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno di robinia
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	110
MISL	Larghezza	104
MISN	Lunghezza	305
UT	USO	
UTF	Funzione	serviva per rompere e rovesciare il terrreno. La prima aratura si faceva ad agosto, dopo aver dato il colaticcio con il carro-botte; con l'aratro, trainato anche da diverse paia di buoi mediante il timone volante, si iniziava ad arare nelle prime ore del giorno, quando ancora era buio, fino a mezzogiorno. A settembre, prima della semina si faceva poi una seconda aratura

UTM	Modalità d'uso	spostando il martello nei fori della bure si regolava l'angolo tra i corpi lavoranti e il terreno: se si aumentava la distanza tra il vomere e l'avantreno, si otteneva un'aratura più profonda; spostando il martello nella parte posteriore della bure si otteneva il risultato opposto
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	composto da un avantreno, che sostiene la bure; la bure è fissata in basso alla stegola sinistra, sopra il ceppo, dal quale è ricavato il massiccio orecchio, rivestito con ferro. Il vomere in ferro ricorda la metà destra di una freccia. Parti componenti: avantreno (carèt), vomere (gmér), ceppo (dintél), bure (bòra), coltro (cóltra), stegole (còvi), orecchio (asa), catena (cadeina), martello (timpradór), legno del carrello da congiungere al timone (palastrèla)
AN	ANNOTAZIONI	
OSS	Note e Osservazioni critiche	L'orecchio permetteva di rovesciare la terra verso destra e dal ceppo si biforcano verticalmente le due stegole incurvate in alto; il coltro, il grosso coltello che taglia verticalmente la terra davanti al vomere, è fissato sul lato sinistro della bure. Lungo la bure sono praticati dei fori verticali nei quali è inserito il martello in ferro (timpradór) che, oltre ad essere utilizzato per eventuali lavori di battitura, nella fattispecie è un perno che assicura la bure ad un massiccio anello in metallo agganciato ad una catena fissata al carrello e funziona come regolatore di profondità del solco. Dal carrello si diparte il dispositivo di attacco al timone, un legno con un foro verticale per l'inserimento del perno per il traino.
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAP	Tipo	fotografia digitale

FTAZ	Nome File	

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAP	Tipo	fotografia digitale
FTAZ	Nome File	

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ	Nome File	

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAP	Tipo	fotografia digitale
FTAZ	Nome File	

CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	1997
CMPN	Nome	Bigi D.