



ID Samira: 133945  
 Tipo scheda: BDM  
 ID Contenitore: RE012  
 Località: Praticello  
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:  
 Museo Cervi  
 Numero catalogo generale: 00000200  
 Definizione oggetto: timone a due stanghe  
 Materia: legno di robinia ferro

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000200
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	Gattatico
PVCL	Località	Praticello
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo Cervi
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Fratelli Cervi, 9
LDCS	Specifiche	Stalla
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN	Numero	200
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	timone a due stanghe
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	stánghi
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	anni '40 del sec. XX
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno di robinia
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	18
MISL	Larghezza	88
MISN	Lunghezza	258
UT	USO	
UTF	Funzione	serviva per trainare il carro a quattro ruote con un solo animale, solitamente un cavallo o un toro
UTM	Modalità d'uso	un uomo adulto, posizionato tra le stanghe, sollevava il timone e lo appoggiava sulla forcella della lingua del carro, infilando poi il perno orizzontale; il cavallo, già preparato con i finimenti, veniva posizionato tra le stanghe
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	costituito da una coppia di legni paralleli congiunti da due traverse. Parti componenti: stanghe (stánghi), anelli (anè), occhielli di ferro (ocèt) bande metalliche (zguanzi)
AN	ANNOTAZIONI	

OSS

Note e Osservazioni  
critiche

Attrezzo costituito da una coppia di legni paralleli, curvati anteriormente verso l'esterno, congiunti posteriormente, mediante piastre metalliche con bulloni e viti, da due traverse. Dalla traversa più esterna si diparte il legno che si inseriva nella forcella anteriore dell'avantreno del carro e che presenta all'estremità il foro trasversale per il perno. Due piastre metalliche, una per ogni lato del legno summenzionato, sono imbullonate alle traverse e si prolungano posteriormente recando il foro trasversale per il perno, completando così la parte posteriore tripartita del timone. Sulla piastra metallica posteriore della stanga sinistra manca l'occhiello in ferro. Al centro e davanti le stanghe sono dotate di anelli. Prodotto artigianale.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome File



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ      Nome File



CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	1997
CMPN	Nome	Bigi D.