

ID Samira: 135814
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE020
 Località: San Bartolomeo
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo della Civiltà Contadina "A. Motti"
 Numero catalogo generale: 00000005
 Definizione oggetto: fuso incannatoio
 Materia: ferro legno legno
 Tecnica: forgiatura intaglio incastro

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000005
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	Villa Minozzo
PVCL	Località	San Bartolomeo
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo della Civiltà Contadina "A. Motti"
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Istituto di Istruzione Superiore "A. Motti"
LDCS	Specifiche	lavorazione lana e canapa sez.12
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	602
OG	OGGETTO	

OGT OGGETTO		
OGTD	Definizione oggetto	fuso incannatoio
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
AU AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE		
DTF CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE		
DTFZ	Datazione	sec. XX prima metà
MT DATI TECNICI		
MTC MATERIA E TECNICA		
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	forgiatura
MTC MATERIA E TECNICA		
MTCM	Materia	legno
MTCT	Tecnica	intaglio
MTC MATERIA E TECNICA		
MTCM	Materia	legno
MTCT	Tecnica	incastro
MIS MISURE		
MISL	Larghezza	11
MISN	Lunghezza	40
UT USO		
UTF	Funzione	riempire di filato i cannelli per le spole del telaio o dell'orditoio
UTM	Modalità d'uso	il cannello vuoto è posto sulla punta libera del fuso; mentre con una mano si tiene il filo della matassa, con l'altra si agisce sul volano per far ruotare velocemente il cannello ed avvolgere in modo uniforme il filato
DA DATI ANALITICI		
DES DESCRIZIONE		
DESO	Indicazioni sull'oggetto	strumento costituito da un fuso forgiato in ferro, con un volano sempre di ferro ad una estremità; il fuso ruota su

due sostegni fissati alla base in legno che funge da portaspole

AN	ANNOTAZIONI	
OSS	Note e Osservazioni critiche	La parte del fuso dedicata all'inserimento del cannello, si presenta particolarmente lunga, 16 cm, il che fa pensare alla realizzazione delle spole per l'ordito, più lunghe di quelle per la navetta. Anche la lavorazione della base in legno è più raffinata, ingentilita dalla realizzazione di una sgrossatura a punta ritorta sul lato che guarda il cannello. La parte del fuso dove alloggia il cannello è particolarmente lunga: 18 cm.
CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	2007
CMPN	Nome	Benassi A.