

ID Samira: 136060
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE020
 Località: San Bartolomeo
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo della Civiltà Contadina "A. Motti"
 Numero catalogo generale: 00000251
 Definizione oggetto: tritacarne
 Materia: ferro ferro ferro legno legno
 Tecnica: stampatura filettatura bullonatura tornitura foratura

CD CODICI		
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT CODICE UNIVOCO		
NCTN	Numero catalogo generale	00000251
LC LOCALIZZAZIONE		
PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE		
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	Villa Minozzo
PVCL	Località	San Bartolomeo
LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA		
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo della Civiltà Contadina "A. Motti"
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Istituto di Istruzione Superiore "A. Motti"
LDCS	Specifiche	lavorazione del suino sez. 3
UB UBICAZIONE		
INV INVENTARIO		
INVN	Numero	263
OG OGGETTO		

OGT OGGETTO		
OGTD	Definizione oggetto	tritacarne
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
AU AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE		
DTF CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE		
DTFZ	Datazione	sec. XX metà
MT DATI TECNICI		
MTC MATERIA E TECNICA		
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	stampaggio
MTC MATERIA E TECNICA		
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	filettatura
MTC MATERIA E TECNICA		
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	bullonatura
MTC MATERIA E TECNICA		
MTCM	Materia	legno
MTCT	Tecnica	tornitura
MTC MATERIA E TECNICA		
MTCM	Materia	legno
MTCT	Tecnica	foratura
MIS MISURE		
MISN	Lunghezza	25
UT USO		
UTF	Funzione	tritare e trafilare gli impasti. L'oggetto monta una trafila ad imbuto usata per riempire i budelli per le salsicce

UTM	Modalità d'uso	l'impasto inserito nella tramoggia viene trascinato dalla vite e fuoriesce dalla trafilatura nella forma desiderata. Se viene montata la lama la macchina funziona da tritacarne
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	macchina in metallo per tritare e trafilare la carne e gli impasti; composta da una tramoggia di carico che dà direttamente sulla vite senza fine azionata dalla manovella. Le trafile sono intercambiabili
AN	ANNOTAZIONI	
OSS	Note e Osservazioni critiche	La macchina dispone anche di altri tre dischi da trafilatura e alcune lame di ricambio.
CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	2007
CMPN	Nome	Benassi A.