

ID Samira: 136374
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE020
 Località: San Bartolomeo
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo della Civiltà Contadina "A. Motti"
 Numero catalogo generale: 00000565
 Definizione oggetto: caviglia anteriore del timone
 Materia: ferro ferro
 Tecnica: forgiatura piegatura

CD CODICI		
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT CODICE UNIVOCO		
NCTN	Numero catalogo generale	00000565
LC LOCALIZZAZIONE		
PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE		
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	Villa Minozzo
PVCL	Località	San Bartolomeo
LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA		
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo della Civiltà Contadina "A. Motti"
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Istituto di Istruzione Superiore "A. Motti"
LDCS	Specifiche	trasporti agricoli sez. 6
UB UBICAZIONE		
INV INVENTARIO		
INVN	Numero	543
OG OGGETTO		

OGT		OGGETTO
OGTD	Definizione oggetto	caviglia anteriore del timone
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
AU		AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE
DTF		CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE
DTFZ	Datazione	sec. XX prima metà
MT		DATI TECNICI
MTC		MATERIA E TECNICA
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	forgiatura
MTC		MATERIA E TECNICA
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	piegatura
MIS		MISURE
MISN	Lunghezza	40
UT		USO
UTF	Funzione	permettere il collegamento tra il giogo ed il timone del carro o delle macchine agricole
UTM	Modalità d'uso	il timone che trova alloggiamento nell'arco in ferro o legno posto al centro del giogo viene bloccato inserendo un cavicchio a valle dello stesso giogo, che sostiene così la trazione lasciando però la struttura non rigida. Nel caso dei carri, il collegamento è più complesso e si deve ricorrere a due cavicchi: uno inferiore che assicura la trazione, ed uno anteriore posto a 30-40 cm dal primo che impedisce, al carro in discesa, di finire per inerzia contro i buoi. I cavicchi di questo secondo tipo sono posti sporgenti in alto sul timone, e vengono quindi lavorati maggiormente anche in funzione decorativa. Gli anelli infissi sulla testa hanno funzione decorativa e acustica, risuonando tintinnanti all'arrivo del carro
DA		DATI ANALITICI
DES		DESCRIZIONE

DESO	Indicazioni sull'oggetto	cavicchio tirante in ferro battuto, formato da un'asta in metallo a sezione tonda, con l'estremità inferiore più stretta per essere inserita nell'alloggiamento, e quella superiore provvista di un foro in cui è forgiato un anello libero
------	--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CM	COMPILAZIONE
----	--------------

CMP	COMPILAZIONE
-----	--------------

CMPD	Data	2007
------	------	------

CMPN	Nome	Benassi A.
------	------	------------