

ID Samira: 136711
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE020
 Località: Villa Gaida
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo della Civiltà Contadina "A. Motti"
 Numero catalogo generale: 00000902
 Definizione oggetto: giogo doppio da garrese con arco in legno
 Materia: legno legno legno ferro ferro ferro
 Tecnica: taglio sagomatura levigatura curvatura forgiatura
 piegatura bullonatura

CD		CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM	
NCT		CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000902	
LC		LOCALIZZAZIONE	
PVC		LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE	
PVCC	Comune	Reggio Emilia	
PVCL	Località	Villa Gaida	
LDC		COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo	
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo della Civiltà Contadina "A. Motti"	
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Istituto di Istruzione Superiore "A. Motti"	
UB		UBICAZIONE	
INV		INVENTARIO	
INVN	Numero	241	
OG		OGGETTO	
OGT		OGGETTO	

OGTD Definizione oggetto giogo doppio da garrese con arco in legno

OGTG Definizione della categoria generale strumenti e accessori

OGA DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAD Denominazione sov

AU AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTF CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

DTFZ Datazione sec. XX prima metà

MT DATI TECNICI

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia legno

MTCT Tecnica taglio

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia legno

MTCT Tecnica sagomatura

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia legno

MTCT Tecnica levigatura

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia legno

MTCT Tecnica curvatura

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia ferro

MTCT Tecnica forgiatura

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia ferro

MTCT Tecnica piegatura

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	bullonatura
MIS	MISURE	
MISN	Lunghezza	110
UT	USO	
UTF	Funzione	strumento utilizzato per l'attacco dei bovini usati come bestie da tiro, per macchine agricole o carri
UTM	Modalità d'uso	il giogo poggia con le estremità curve alla base del collo dei due animali, che sono poi collegati mediante le giuntoie (mancanti). Il giogo è collegato alla macchina mediante l'arco, nel quale è fatto passare il timone, fissato grazie ad un cavicchio tirante: la caviglia del timone. Viene fissato in modo diverso se si tratta di agganciare un aratro o un carro
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	attrezzo costituito da una robusta trave di legno, arcuata alle due estremità, dove sono collegati due anelli in ferro per legare le giuntoie. Al centro, mediante staffe metalliche, è fissato l'arco in legno di forma semicircolare ricavato da un ramo
CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	2007
CMPN	Nome	Benassi A.