

ID Samira: 136718
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE020
 Località: Villa Gaida
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo della Civiltà Contadina "A. Motti"
 Numero catalogo generale: 00000909
 Definizione oggetto: pigiatrice per uva
 Materia: legno legno legno legno ferro ferro ferro ferro ferro
 Tecnica: taglio foratura incasso piallatura forgiatura saldatura
 foratura bullonatura stampaggio

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000909
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	Reggio Emilia
PVCL	Località	Villa Gaida
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo della Civiltà Contadina "A. Motti"
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Istituto di Istruzione Superiore "A. Motti"
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	249
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	

OGTD	Definizione oggetto	pigiatrice per uva
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	mustadura
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	sec. XX prima metà
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MTCT	Tecnica	taglio
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MTCT	Tecnica	foratura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MTCT	Tecnica	incasso
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MTCT	Tecnica	piallatura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	forgiatura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	saldatura
MTC	MATERIA E TECNICA	

MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	foratura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	bullonatura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	stampaggio
MIS	MISURE	
MISA	Altezza	120
MISL	Larghezza	60
MISN	Lunghezza	150
UT	USO	
UTF	Funzione	rompere gli acini per ottenere il mosto
UTM	Modalità d'uso	i grappoli d'uva versati nella tramoggia vengono maciullati da due rulli dentati che ingranano tra loro, mossi a mano mediante la grande ruota in metallo; il succo e gli acini rotti finiscono lungo il piano inclinato che comunica con il tino
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	macchina composta da una tramoggia montata su una struttura a quattro gambe che contiene gli organi meccanici per la pigiatura dell'uva e un colatoio inclinato
CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	2007
CMPN	Nome	Benassi A.