



ID Samira: 136776

Tipo scheda: BDM

ID Contenitore: RN001

Località: Santarcangelo di Romagna

Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:

MET - Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna

Numero catalogo generale: 2606

Definizione oggetto: sega a telaio

Materia: legno legno legno acciaio corda

Tecnica: intaglio piallatura foratura

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	2606
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RN
PVCC	Comune	Santarcangelo di Romagna
PVCL	Località	Santarcangelo di Romagna
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	MET - Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via F. Monteverocchi, 41
LDCM	Denominazione della raccolta	Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN	Numero	305
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	2606
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	sega a telaio
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	séga a tlêr
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	sec. XX
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MTCT	Tecnica	intaglio
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MTCT	Tecnica	piallatura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MTCT	Tecnica	foratura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	acciaio
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	corda
MIS	MISURE	
MISA	Altezza	55

MISL	Larghezza	85
MISN	Lunghezza	4
UT	USO	
UTF	Funzione	Per la sgrossatura e selezionatura del legno.
UTM	Modalità d'uso	Il falegname stringeva nella morsa del bancone il pezzo di legno, quindi impugnava la sega da uno dei segmenti arcuati, tenendola obliqua, e con la lama rivolta verso il basso faceva affondare la lama nel punto scelto con un movimento avanti-indietro, accompagnato da un'altra mano, che impugnava l'altro segmento, qualora il pezzo da segare fosse molto grande.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	Due segmenti paralleli arcuati ed aricciati sono uniti da un terzo segmento perpendicolare e fisso a metà. Ad unire due delle estremità dei segmenti è una corda, le altre è una lama fissata con perni in legno. A T con la corda un listellino. Parti componenti: telaio, corda, lama
AN	ANNOTAZIONI	
OSS	Note e Osservazioni critiche	Il legnetto inserito a formare una T con la corda serviva per tendere la corda stessa, che veniva torta facendo ruotare il listellino. La tensione della corda determinava a sua volta quella della lama.
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAZ	Nome File	
CM	COMPILAZIONE	



CMP COMPILAZIONE		
CMPD	Data	2005
CMPN	Nome	Baratelli A.M.