

ID Samira: 136824
Tipo scheda: BDM
ID Contenitore: RN001
Località: Santarcangelo di Romagna
Denominazione del contenitore architettonico/ambientale: MET - Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna
Numero catalogo generale: 2760
Definizione oggetto: irroratrice manuale per le viti
Materia: lega metallica lega metallica lega metallica lega metallica corda plastificata filo di ferro plastica
Tecnica: fusione sbalzo piegatura laminatura

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	2760
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RN
PVCC	Comune	Santarcangelo di Romagna
PVCL	Località	Santarcangelo di Romagna
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	MET - Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via F. Montevecchi, 41
LDCM	Denominazione della raccolta	Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN	Numero	839
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	14.3
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	2760
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	irroratrice manuale per le viti
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	pómpa de sulfêt
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	pumpôn da dè l'acqua
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	sec. XX
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	lega metallica
MTCT	Tecnica	fusione
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	lega metallica
MTCT	Tecnica	sbalzo
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	lega metallica
MTCT	Tecnica	piegatura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	lega metallica

MTCT	Tecnica	laminatura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	corda plastificata
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	filo di ferro
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	plastica
MIS	MISURE	
MISA	Altezza	38
MISL	Larghezza	34
MISN	Lunghezza	8.5
MISV	Varie	lunghezza del tubo di fuoriuscita 130// lunghezza della leva 56
UT	USO	
UTF	Funzione	irrorare le viti di solfato di rame
UTM	Modalità d'uso	Dopo averlo riempito con l'apposito liquido si facevano passare le cinghie sotto le ascelle per assicurarle alle spalle del contadino. Con una mano si azionava la leva, con l'altra si reggeva il tubo fissato al beccuccio, indirizzando il getto verso le viti.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	Ad uno stretto parallelepipedo, sono fissate due stracche. Sulla faccia anteriore è un soffietto cilindrico, collegato tramite un sottile tubo ad una leva. In basso a destra è l'attacco del tubo in gomma di fuoriuscita con prolunga in plastica. Parti componenti: serbatoio, leva, tubo, stracche, prolunga
AN	ANNOTAZIONI	
OSS	Note e Osservazioni critiche	Questa irroratrice, secondo l'informatore, proviene dal terrotorio romagnolo. Altre informazioni da lui ottenute riguardano il nome dialettale. L'ovale di fabbrica a sbalzo, è composto da due ovali concentrici al di sopra dei quali è la scritta BREVETTATA. E' visibile da sx a dx, tra due stelle, la dicitura: GIACOMO & LUIGI CARPI. Sotto:

		REGGIO EMILIA. Al centro del cerchio più piccolo: POVIGLIO.
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAZ	Nome File	
CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	2005
CMPN	Nome	Baratelli A.M.