



ID Samira: 136940  
 Tipo scheda: BDM  
 ID Contenitore: RN001  
 Località: Santarcangelo di Romagna  
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:  
 MET - Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna  
 Numero catalogo generale: 2878  
 Definizione oggetto: ferro di cavallo  
 Materia: ferro ferro ferro ferro ferro  
 Tecnica: forgiatura battitura piegatura foratura limatura

CD		CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM	
NCT		CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	2878	
LC		LOCALIZZAZIONE	
PVC		LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RN	
PVCC	Comune	Santarcangelo di Romagna	
PVCL	Località	Santarcangelo di Romagna	
LDC		COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo	
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	MET - Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna	
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via F. Montevercchi, 41	
LDCM	Denominazione della raccolta	Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna	
UB		UBICAZIONE	
INV		INVENTARIO	

INVN	Numero	5.3
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	466
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	2878
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	ferro di cavallo
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	fër d'cavàl
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	sec. XX
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	forgiatura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	battitura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	piegatura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	foratura
MTC	MATERIA E TECNICA	

MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	limatura
MIS	MISURE	
MISA	Altezza	3.5
MISL	Larghezza	12
MISN	Lunghezza	12
UT	USO	
UTF	Funzione	Per difendere lo zoccolo dei bovini dalle asprezze del terreno ed evitarne il consumo e la deformazione.
UTM	Modalità d'uso	Sollezata la zampa del cavallo, con lo zoccolo all'aria, il ferro è posizionato in maniera tale che la cresta poggi contro la parte anteriore dello zoccolo. Con chiodi a capocchia rettangolare, che penetrano nell'unghia il ferro è fissato con decisi colpi di martello.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	Una barra larga e spessa è piegata così che i due bracci siano della stessa lunghezza e paralleli. Nel punto di massima curvatura, il ferro è assottigliato e rialzato a cresta. Da lì partono due profondi solchi regolari entro cui sono i fori.
AN	ANNOTAZIONI	
OSS	Note e Osservazioni critiche	Questo ferro di cavallo, secondo l'informatore, proviene dal territorio romagnolo. Altre informazioni da lui ottenute riguardano il nome dialettale. La cresta di questo ferro è particolarmente aguzza. Le estremità del ferro terminano con taglio netto diagonale, mentre solitamente hanno forma arrotondata.
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAZ Nome File



CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	2005
CMPN	Nome	Baratelli A.M.