



ID Samira: 142200
 Tipo scheda: OA
 ID Contenitore: RA002
 Località: Alfonsine
 Contenitore: Museo della Battaglia del Senio
 Numero di catalogo generale: 00000008
 Oggetto: moschetto automatico

CD CODICI		
TSK	Tipo scheda	OA
NCT CODICE UNIVOCO		
NCTN	Numero di catalogo generale	00000008
OG OGGETTO		
OGT OGGETTO		
OGTD	Oggetto	moschetto automatico
OGTT	Tipologia oggetto	Beretta Mod. 1938/A (MAB 38)
LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVCR	Regione	Emilia-Romagna
PVCP	Provincia	RA
PVCC	Comune	Alfonsine
PVCL	Località	Alfonsine
LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA		
LDCN	Contenitore	Museo della Battaglia del Senio
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Piazza Resistenza, 2
DT CRONOLOGIA		

DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Secolo	sec. XX
DTS	CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI	Da	1942
DTSF	A	1942
AU	DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB	AMBITO CULTURALE	
ATBD	Denominazione	produzione italiana
MT	DATI TECNICI	
MTC	Materia e tecnica	metallo
MTC	Materia e tecnica	legno
MIS	MISURE DEL MANUFATTO	
MISU	Unità	mm
MISN	Lunghezza	947
MISV	Varie	Peso da scarica 3,945 kg; lunghezza della canna 318 mm; calibro 9 mm lungo o Parabellum
CO	CONSERVAZIONE	
STC	STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC	Stato di conservazione	buono
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	Moschetto con calcio di legno monoblocco con corpo lavorato in officina, presenta una canna piuttosto lunga rivestita da un manicotto di lamina d'acciaio perforata di protezione e di raffreddamento. Il caricatore è posto sotto il corpo. Il moschetto è munito di due grilletti.

NSC Notizie storico-critiche

Il moschetto automatico Beretta Mod. 38 (più comunemente MAB 38) fu progettato da Tullio Marengoni e deriva dal Beretta Mod. 18, una pistola mitragliatrice in dotazione agli Arditi. Il MAB 38 fu impiegato sotto l'Italia fascista e la R.S.I. durante la seconda guerra mondiale e fu usato dalle formazioni partigiane. I Beretta furono utilizzati su tutti i fronti sui quali fu presente l'esercito italiano. Dopo la guerra è rimasto in dotazione sino agli anni Ottanta ai reparti delle Forze Armate e dei Carabinieri un modello leggermente modificato. Il funzionamento era a canna fissa, a utilizzazione diretta del rinculo: solo l'otturatore, sotto la spinta dei gas di scoppio, rinculava provocando l'espulsione del bossolo sparato, il caricamento del percussore e, al ritorno in sede, l'immissione di una nuova cartuccia nella camera di scoppio. Utilizzava caricatori da 10, 20, 30, 40 cartucce. Aveva un alzo che rendeva possibile il tiro mirato fino a 300 metri.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAZ Nome file



BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX Genere bibliografia di confronto

BIBA Autore Cimarelli A.G.

BIBD Anno di edizione 1973

BIBH Sigla per citazione 00230113

BIBN V., pp., nn. pp. 92-93

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX	Genere	bibliografia di confronto
BIBA	Autore	Weeks J.
BIBD	Anno di edizione	1979
BIBH	Sigla per citazione	00230114
BIBN	V., pp., nn.	pp. 48-50

CM COMPILAZIONE**CMP COMPILAZIONE**

CMPD	Data	2008
CMPN	Nome	Sandri S.