



ID Samira: 144963
 Denominazione: Museo della Bilancia
 Provincia: MO
 Comune: Campogalliano
 Definizione: pesagru
 Tipologia: elettronica

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	PST
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000561
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione	pesagru
OGTT	Tipologia	elettronica
CT	CATEGORIA	
CTP	Categoria principale	meccanica
CTA	Altra categoria	bilance
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCR	Regione	Emilia-Romagna
PVCP	Provincia	MO
PVCC	Comune	Campogalliano
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCN	Denominazione	Museo della Bilancia

LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Garibaldi, 34/a
------	--------------------------------------	---------------------

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI**INV INVENTARIO**

INVN	Numero	561D
------	--------	------

DT CRONOLOGIA**DTZ CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG	Fascia cronologica di riferimento	sec. XX
------	--------------------------------------	---------

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI	Da	1996
------	----	------

DTSF	A	1996
------	---	------

DTM	Motivazione cronologica	data
-----	-------------------------	------

AU DEFINIZIONE CULTURALE**AUT AUTORE/RESPONSABILITA'**

AUTR	Ruolo	costruttore
------	-------	-------------

AUTB	Ente collettivo/Nome scelto	Società Cooperativa Bilanciai
------	--------------------------------	-------------------------------

AUTA	Dati anagrafici	1963/ attiva
------	-----------------	--------------

MT DATI TECNICI**MIS MISURE**

MISU	Unità	cm
------	-------	----

MISA	Altezza	70
------	---------	----

MISL	Larghezza	32.5
------	-----------	------

MISP	Profondità	53
------	------------	----

DA DATI ANALITICI**DES DESCRIZIONE**

DESO Oggetto

Pesagru elettronico in alluminio martellato smaltato in arancione a cella di carico di tipo estensimetrico versione multidivisione con due campi di pesatura: da 0 a 4 t con divisione di 2 kg e da 4 a 5 t con divisione 5 kg. Il pesagru, di forma parallelepipedo, ha un grosso gancio con linguetta di sicurezza in fusione di ghisa per sospendere il carico. La sospensione dello strumento avviene attraverso un grosso gancio di sollevamento in ghisa verniciato di rosso e un golfare. Sul fronte dello strumento è presente un pannello frontale costituito da un visualizzatore del peso composto da cinque display a LED e da una tastiera composta da tasti funzionali e indicatori luminosi. Due tasti sono per l'accensione/ spegnimento ON/ OFF; il tasto con parola TEST entro un triangolo con vertice verso il basso attiva le procedure di verifica del corretto funzionamento dello strumento. Il tasto raffigurante la sagoma di un peso entro cui è la lettera T visualizza il valore di una tara inserita; quello con lettera T entro rombo da cui entra o esce una freccetta serve per acquisire o cancellare una tara, il tasto zero fiancheggiato da due frecce è il tasto di azzeramento dello strumento. L'indicatore luminoso posto sul tasto di azzeramento indica che lo strumento è a zero; NET e PT si accendono per indicare un peso netto o una tara; i due triangoli affrontati segnano la condizione di peso stabile; le ultime due spie luminose indicano che lo strumento è acceso o che il peso è al di sotto del valore di pesata minima, ossia 40 kg. Sui fianchi e sul fronte del pesagru sono poste delle protezioni antiurto in gomma nera.

UTF	Funzione	per pesare grossi carichi sospesi
ISR	ISCRIZIONI	
ISRP	Posizione	sul pannello frontale
ISRI	Trascrizione	Max 4/5 t/ Min 40 kg/ e= 2/5 kg
ISR	ISCRIZIONI	
ISRP	Posizione	sul pannello frontale
ISRI	Trascrizione	PGE - EV
ISR	ISCRIZIONI	
ISRP	Posizione	sui fianchi
ISRI	Trascrizione	5 t
ISR	ISCRIZIONI	
ISRP	Posizione	su targhetta metallica sullo strumento

ISRI	Trascrizione	Max 4/5 t/ Min 40 kg/ e= 2/5 kg/ T= - 5000/ S/N 71060/ Anno 1996/ R= 1:1/ Celle di carico/ Costruttore Eurocell/ Mod. DB-2,5/ Emax= 5000 kg/ N° celle = 1/ M (su fondo verde)/ III PGE-Ev MD approvazione CE del tipo N° 1-94-014
------	--------------	---

ISR	ISCRIZIONI	
-----	------------	--

ISRP	Posizione	sul fronte, retro, fianchi dello strumento a fianco del marchio
------	-----------	---

ISRI	Trascrizione	Società Cooperativa/ Bilanciai
------	--------------	--------------------------------

ISR	ISCRIZIONI	
-----	------------	--

ISRP	Posizione	su targhetta sullo strumento
------	-----------	------------------------------

ISRI	Trascrizione	Società Cooperativa/ Bilanciai/ Campogalliano (MO) Italy
------	--------------	--

ISR	ISCRIZIONI	
-----	------------	--

ISRP	Posizione	su etichetta sullo strumento
------	-----------	------------------------------

ISRI	Trascrizione	Assistenza tecnica ai clienti/ tel. (059)526112 fax (059)527294/ il codice da citare al servizio assistenza/ è il s/n riportato sulla targa metallica/ di identificazione del terminale o il n°/ di matricola riportato sul quadrante/ della testa ad orologio
------	--------------	--

ISR	ISCRIZIONI	
-----	------------	--

ISRP	Posizione	su etichetta sullo strumento
------	-----------	------------------------------

ISRI	Trascrizione	Calibrazione/ valida per/ A Valle d'Aosta/ B Piemonte, Liguria,/ Lombardia, Veneto,/ Trentino A. A.,/ Friuli,/ Emilia Romagna/ C Toscana, Umbria,/ Marche, Lazio/ D Abruzzo, Molise,/ Campania, Puglia,/ Basilicata, Calabria,/ Sardegna/ E Sicilia
------	--------------	---

ISR	ISCRIZIONI	
-----	------------	--

ISRP	Posizione	su etichetta sullo strumento
------	-----------	------------------------------

ISRI	Trascrizione	Quality/ EN 29001/ CD:58
------	--------------	--------------------------

ISR	ISCRIZIONI	
-----	------------	--

ISRP	Posizione	su etichetta sul retro dello strumento
------	-----------	--

ISRI	Trascrizione	Norme d'uso/ Non fare oscillare/ il carico/ Non sollevare il/ carico trasversalmente/ Non trascinare il carico/ Il costruttore declina ogni responsabilità per danni a/ persone o cose derivanti da uso improprio dello strumento
------	--------------	---

ISR ISCRIZIONI		
ISRP	Posizione	su etichetta sul retro dello strumento
ISRI	Trascrizione	Fine carica/ in carica/ Ingresso/ carica/ batteria
ISR ISCRIZIONI		
ISRP	Posizione	su etichetta sul retro dello strumento
ISRI	Trascrizione	17 Vac/ + T/ 3A/ 50 Hz
ISR ISCRIZIONI		
ISRP	Posizione	sul gancio del carico
ISRI	Trascrizione	WLL 7t Alloy P/AT/ Forged Italy
ISR ISCRIZIONI		
ISRP	Posizione	sul gancio di sollevamento
ISRI	Trascrizione	Weissalloy 17E/ sl 15/ Italy 13 8 1/2
ISR ISCRIZIONI		
ISRP	Posizione	sul golfare
ISRI	Trascrizione	C 15 W 48
STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI		
STMI	Identificazione	punzone della Repubblica italiana
STMP	Posizione	su bolli sullo strumento
STMD	Descrizione	busto della Repubblica turrita entro corona d'alloro con numero 87 (Modena)
STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI		
STMI	Identificazione	Comunità Europea
STMP	Posizione	su bollo sullo strumento
STMD	Descrizione	data 96 entro cartiglio esagonale
STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI		
STMI	Identificazione	Società Bilanciai
STMP	Posizione	su bollo sullo strumento

STMD	Descrizione	numero 0252 entro cartiglio circolare
STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI		
STMI	Identificazione	Società Cooperativa Bilanciai
STMP	Posizione	su targhetta sullo strumento
STMD	Descrizione	lettere SBC entro triangolo
STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI		
STMI	Identificazione	Società Cooperativa Bilanciai
STMP	Posizione	sul fronte, retro, fianchi dello strumento
STMD	Descrizione	lettere cb entro cartiglio
STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI		
STMI	Identificazione	Comunità Europea
STMP	Posizione	su bollo sullo strumento e sul gancio del carico
STMD	Descrizione	lettere CE
NSC	Notizie storico-critiche	La Società Cooperativa Bilanciai nasce nel 1963 dalla trasformazione in coop della Società Bilanciai di Campogalliano, fondata da un gruppo di operai licenziati dalla ditta Crotti di Campogalliano nel giugno 1949. Il gruppo di licenziati, dopo aver lavorato fino al 1951 col nome di "S.A. Bilanciai", prende il nome di "Sacchetti Gaetano e C." fino al 1952; in quell'anno viene fondata la "Società Bilanciai" che nel 1963 si trasforma in cooperativa. La produzione aziendale si specializza fin dall'inizio in bilici e in bilance per uso industriale, salumificio, fonderia, stadere a ponte in bilico più che in bilance ad uso del commercio al dettaglio: specializzazione che rimane ancora ai giorni nostri.
CO CONSERVAZIONE		
STC STATO DI CONSERVAZIONE		
STCC	Stato di conservazione	buono
DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO		
FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX	Genere	documentazione allegata
FTAT	Note	veduta frontale

FTAZ Nome File



BIB	BIBLIOGRAFIA	
BIBX	Genere	bibliografia specifica
BIL	Citazione completa	Società Cooperativa Bilanciai, Bilancia elettronica per carichi sospesi, post 1994 depliant
CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	2004
CMPN	Nome	Apparuti L.