



ID Samira: 145021  
 Denominazione: Museo della Bilancia  
 Provincia: MO  
 Comune: Campogalliano  
 Definizione: cella di carico  
 Tipologia: a compressione

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	PST
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000621
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione	cella di carico
OGTT	Tipologia	a compressione
QNT	QUANTITA'	
QNTN	Numero	1
CT	CATEGORIA	
CTP	Categoria principale	meccanica
CTA	Altra categoria	bilance
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCR	Regione	Emilia-Romagna
PVCP	Provincia	MO
PVCC	Comune	Campogalliano

LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCN	Denominazione	Museo della Bilancia
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Garibaldi, 34/a
UB	UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	621D
DT	CRONOLOGIA	
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica di riferimento	sec. XX
DTS	CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI	Da	1997
DTSF	A	1997
DTM	Motivazione cronologica	informazioni orali del costruttore
AU	DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT	AUTORE/RESPONSABILITA'	
AUTR	Ruolo	costruttore
AUTB	Ente collettivo/Nome scelto	Società Cooperativa Bilanciai
AUTA	Dati anagrafici	1963/ attiva
MT	DATI TECNICI	
MIS	MISURE	
MISD	Diametro	8
MISN	Lunghezza	20
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Oggetto	Cella di carico a compressione di precisione C4, cioè con 4000 divisioni, di portata 35000 kg. Costituita da un blocco in acciaio inox e da un soffietto in inox saldato al corpo della cella a protezione degli estensimetri elettrici e delle resistenze di compensazione. Sul corpo sono presenti dei

fori per le viti di fissaggio e un cavo elettrico di alimentazione.

UTF	Funzione	usata sotto le pesa ponte elettroniche
<b>ISR</b> ISCRIZIONI		
ISRP	Posizione	su etichetta sul corpo della cella
ISRI	Trascrizione	Type CPI-C4
<b>ISR</b> ISCRIZIONI		
ISRP	Posizione	su etichetta sul corpo della cella
ISRI	Trascrizione	Emax 35000 kg/ Vmin 2917 g/ Sensitivity 2 mV/V
<b>ISR</b> ISCRIZIONI		
ISRP	Posizione	su etichetta sul corpo della cella
ISRI	Trascrizione	S/N 9737130
<b>ISR</b> ISCRIZIONI		
ISRP	Posizione	ad un'estremità del corpo
ISRI	Trascrizione	CB 35 15
<b>STM</b> STEMMI, EMBLEMI, MARCHI		
STMI	Identificazione	Eurocell (Società Cooperativa Bilanciai)
STMP	Posizione	su etichetta sul corpo della cella
STMD	Descrizione	Eurocell con triangolo da cui si dipartono cerchi concentrici
NSC	Notizie storico-critiche	Questo modello di cella viene costruita con capacità da 20 a 35 tonnellate e con classe di precisione da 1 a 4. Vmin è la divisione minima di verifica al di sotto della quale non viene garantita la classe di precisione: in questo modello corrisponde a 1/12000 della portata massima. Eurocell nacque dapprima come azienda autonoma emanata dalla Società Cooperativa Bilanciai per la costruzione di celle di carico. Poi è stata assorbita dalla Bilanciai diventandone un reparto pur mantenendo il marchio Eurocell.
<b>CO</b> CONSERVAZIONE		
<b>STC</b> STATO DI CONSERVAZIONE		
STCC	Stato di conservazione	buono
<b>DO</b> FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO		

**FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX Genere documentazione allegata

FTAT Note veduta frontale

FTAZ Nome File

**BIB BIBLIOGRAFIA**

BIBX Genere bibliografia specifica

BIL Citazione completa Eurocell, mod. "CPI" celle di carico a compressione, Campogalliano, anni 1990 depliant

**CM COMPILAZIONE****CMP COMPILAZIONE**

CMPD Data 2004

CMPN Nome Apparuti L.