



ID Samira: 145022
 Denominazione: Museo della Bilancia
 Provincia: MO
 Comune: Campogalliano
 Definizione: cella di carico
 Tipologia: a trazione

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	PST
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000622
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione	cella di carico
OGTT	Tipologia	a trazione
QNT	QUANTITA'	
QNTN	Numero	1
CT	CATEGORIA	
CTP	Categoria principale	meccanica
CTA	Altra categoria	bilance
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCR	Regione	Emilia-Romagna
PVCP	Provincia	MO
PVCC	Comune	Campogalliano

LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCN	Denominazione	Museo della Bilancia
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Garibaldi, 34/a
UB	UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	622D
DT	CRONOLOGIA	
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica di riferimento	sec. XX
DTS	CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI	Da	1997
DTSF	A	1997
DTM	Motivazione cronologica	informazioni orali del costruttore
AU	DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT	AUTORE/RESPONSABILITA'	
AUTR	Ruolo	costruttore
AUTB	Ente collettivo/Nome scelto	Società Cooperativa Bilanciai
AUTA	Dati anagrafici	1963/ attiva
MT	DATI TECNICI	
MIS	MISURE	
MISA	Altezza	3.6
MISD	Diametro	12.5
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Oggetto	Cella di carico a trazione di precisione C3, cioè con 3000 divisioni, di portata 3000 kg. Costituita da un blocco circolare in acciaio inox e da coperchi in inox saldati al corpo della cella a protezione degli estensimetri elettrici e delle resistenze di compensazione. Sul corpo sono

presenti dei fori per le viti di fissaggio e un cavo elettrico di alimentazione.

UTF	Funzione	usata sotto pesette di media portata
ISR ISCRIZIONI		
ISRP	Posizione	su etichetta sul corpo della cella
ISRI	Trascrizione	Type STI-C3
ISR ISCRIZIONI		
ISRP	Posizione	su etichetta sul corpo della cella
ISRI	Trascrizione	Emax 3000 kg/ Vmin 300 g/ Sensitivity 2 mV/V
ISR ISCRIZIONI		
ISRP	Posizione	su etichetta sul corpo della cella
ISRI	Trascrizione	S/N 9721529
STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI		
STMI	Identificazione	Eurocell (Società Cooperativa Bilanciai)
STMP	Posizione	su etichetta sul corpo della cella
STMD	Descrizione	Eurocell con triangolo da cui si dipartono cerchi concentrici
NSC	Notizie storico-critiche	Questo modello di cella viene costruita con capacità di 3 tonnellate e con classe di precisione da 1 a 3. Esiste anche un'altra cella a trazione del medesimo costruttore con portata 10000 kg ma di forma cilindrica. Vmin è la divisione minima di verifica al di sotto della quale non viene garantita la classe di precisione: in questo modello corrisponde a 1/10000 della portata massima. Eurocell nacque dapprima come azienda autonoma emanata dalla Società Cooperativa Bilanciai per la costruzione di celle di carico. Poi è stata assorbita dalla Bilanciai diventandone un reparto pur mantenendo il marchio Eurocell.
CO CONSERVAZIONE		
STC STATO DI CONSERVAZIONE		
STCC	Stato di conservazione	buono
DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO		
FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX	Genere	documentazione allegata

FTAT Note

veduta frontale

FTAZ Nome File



CM COMPILAZIONE

CMP COMPILAZIONE

CMPD Data 2004

CMPN Nome Apparuti L.