



ID Samira: 145029
 Denominazione: Museo della Bilancia
 Provincia: MO
 Comune: Campogalliano
 Definizione: misura di capacità per aridi
 Tipologia: ettolitro

CD CODICI		
TSK	Tipo scheda	PST
NCT CODICE UNIVOCO		
NCTN	Numero catalogo generale	00000629
OG OGGETTO		
OGT OGGETTO		
OGTD	Definizione	misura di capacità per aridi
OGTT	Tipologia	ettolitro
QNT QUANTITA'		
QNTN	Numero	1
CT CATEGORIA		
CTP	Categoria principale	meccanica
CTA	Altra categoria	misure
LC LOCALIZZAZIONE		
PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE		
PVCR	Regione	Emilia-Romagna
PVCP	Provincia	MO
PVCC	Comune	Campogalliano

LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCN	Denominazione	Museo della Bilancia
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Garibaldi, 34/a
UB	UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	629
LA	ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE	
TCL	Tipo di localizzazione	luogo di deposito
PRC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
PRCD	Denominazione	Museo della Bilancia
DT	CRONOLOGIA	
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica di riferimento	sec. XIX
DTZS	Frazione cronologica	metà
DTS	CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI	Da	1840
DTSF	A	1860
DTM	Motivazione cronologica	analisi morfologica//analisi metrologica
MT	DATI TECNICI	
MIS	MISURE	
MISA	Altezza	92
MISD	Diametro	44.2
MISV	Specifiche	diametro interno del cilindro 43
MISV	Specifiche	diametro dell'apertura 19
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DESO	Oggetto	<p>Misura di capacità per aridi di capacità 100 litri circa, pari ad un ettolitro. La misura, a forma di bottiglia, ha inferiormente una forma cilindrica terminante nella parte alta a tronco di cono. La parete laterale è formata da un sol pezzo di lamierino di ferro, i cui lembi sono tenuti insieme da chiodi in ferro ribaditi. La parete abbraccia in basso un cerchio in ferro, che funge da fondo e col quale è legata mediante due liste metalliche poste a forma di croce che fanno da rinforzo. In alto un'altra lamina di ferro, assicurata con chiodi ribaditi, forma la bocca della misura a tronco di cono. Nella zona mediana dell'ettolitro sono praticati due fori opposti entro i quali è inserito un cilindro cavo in lamierino di ferro nel quale entra una manico in legno tornito. I rinforzi ai fori sono realizzati mediante due lamine in ferro a forma di Y inchiodate alla misura.</p>
------	---------	--

UTF	Funzione	usata per pesare il grano sotto le trebbiatrici
-----	----------	---

NSC	Notizie storico-critiche	<p>Questa misura di capacità per aridi è anteriore al regolamento per la costruzione degli strumenti per pesare e misurare del 1902, che prevedeva per queste misure la forma di un tronco di cono retto. Calcolando in base alle misure interne la capacità dell'oggetto otteniamo una capacità leggermente superiore all'ettolitro. La mancanza di punzonature e la fattura "casalinga" della misura possono far supporre ad un uso di controlli interni all'azienda agricola.</p>
-----	--------------------------	--

CO CONSERVAZIONE

STC STATO DI CONSERVAZIONE

STCC	Stato di conservazione	buono
------	------------------------	-------

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX	Genere	documentazione allegata
------	--------	-------------------------

FTAT	Note	veduta frontale
------	------	-----------------

FTAZ Nome File



BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX	Genere	bibliografia di confronto
BIBA	Autore	Bagnoli E.
BIBD	Anno di edizione	1925
BIBH	Sigla per citazione	00045009
BIBN	V., pp., nn.	p. 206

MST MOSTRE

MSTT	Titolo	Il mulino e la navigazione
MSTL	Luogo	Bastiglia (MO)
MSTD	Data	1998

MST MOSTRE

MSTT	Titolo	Il peso della piazza
MSTL	Luogo	Vas (BL)
MSTD	Data	2011

MST MOSTRE

MSTT	Titolo	Il paesaggio nel territorio di Mutina. Biolche, libbre e antiche colture
MSTL	Luogo	Castelfranco Emilia (MO)

MSTD Data 2017

MSTS Sede espositiva Villa Sorra

CM COMPILAZIONE

CMP COMPILAZIONE

CMPD Data 2004

CMPN Nome Apparuti L.

AGG AGGIORNAMENTO-REVISIONE

AGGD Data 2020

AGGN Nome Apparuti L.