



| CD CODICI | | |
|--|--------------------------|---|
| TSK | Tipo scheda | PST |
| NCT CODICE UNIVOCO | | |
| NCTN | Numero catalogo generale | 00000651 |
| OG OGGETTO | | |
| OGT OGGETTO | | |
| OGTD | Definizione | strumento per avvitare le masse di correzione |
| CT CATEGORIA | | |
| CTP | Categoria principale | meccanica |
| CTA | Altra categoria | bilance |
| LC LOCALIZZAZIONE | | |
| PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE | | |
| PVCP | Provincia | MO |
| PVCC | Comune | Campogalliano |

| | | |
|------|--|----------------------|
| PVCL | Località | Campogalliano |
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA | |
| LDCN | Denominazione | Museo della Bilancia |
| UB | UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI | |
| INV | INVENTARIO | |
| INVN | Numero | 651D |
| LA | ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE | |
| TCL | Tipo di localizzazione | luogo di deposito |
| PRC | COLLOCAZIONE SPECIFICA | |
| PRCD | Denominazione | Museo della Bilancia |
| DT | CRONOLOGIA | |
| DTZ | CRONOLOGIA GENERICA | |
| DTZG | Fascia cronologica di riferimento | sec. XX |
| DTS | CRONOLOGIA SPECIFICA | |
| DTSI | Da | 1965 |
| DTSF | A | 1999 |
| AU | DEFINIZIONE CULTURALE | |
| AUT | AUTORE/RESPONSABILITA' | |
| AUTB | Ente collettivo/Nome scelto | Società Bilanciai |
| AUTA | Dati anagrafici | 1953/ 1963 |
| AUTH | Sigla per citazione | Bilance_38 |
| MT | DATI TECNICI | |
| MIS | MISURE | |
| MISA | Altezza | 15 |
| MISP | Profondità | 2.6 |
| MISN | Lunghezza | 42 |
| DA | DATI ANALITICI | |
| DES | DESCRIZIONE | |

| | | |
|------|----------------------------------|---|
| DESO | Oggetto | Strumento formato da due tondini di ferro, piegati e saldati fra loro, con terminazione biforcuta a chiavetta. Due pezzi di legno infilati nel tondino prima della piegatura fungono da manici. |
| UTF | Funzione | usato per avvitare le masse di correzione nelle stadere a ponte in bilico |
| NSC | Notizie storico-critiche | Di fattura artigianale veniva usato nell'officina della Società Bilanciai di Campogalliano (MO), dove è stato anche costruito. Solitamente venivano usate delle chiavi con due punte che si inserivano nei fori della massa spostabile sulla vite. Questo è un esempio di ingegno derivato dalla pratica manuale. data di costruzione: 1949/ 1963 |
| DO | FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX | Genere | documentazione allegata |
| FTAT | Note | veduta frontale |



| | | |
|------|---------------------|---------------------------|
| BIB | BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX | Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA | Autore | Bagnoli E. |
| BIBD | Anno di edizione | 1925 |
| BIBH | Sigla per citazione | 00045009 |
| BIBN | V., pp., nn. | p. 301 |
| CM | COMPILAZIONE | |

CMP COMPILAZIONE

CMPD Data 2004

CMPN Nome Apparuti L.