

CATALOGO DEL PATRIMONIO



CD	CODICI		
TSK	Tipo scheda	PST	
NCT	CODICE UNIVOCO		
NCTN	Numero catalogo generale	00000170	
OG	OGGETTO		
OGT	OGGETTO		
OGTD	Definizione	romano di stadera	
OGTT	Tipologia	di forma poliedrica con base ottagonale	
СТ	CATEGORIA		
CTP	Categoria principale	meccanica	
CTA	Altra categoria	bilance	
LC	LOCALIZZAZIONE		
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE		
PVCP	Provincia	MO	

PVCC Comune Campogalliano **PVCL** Località Campogalliano LDC **COLLOCAZIONE SPECIFICA LDCN** Denominazione Museo della Bilancia UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI INV **INVENTARIO** INVN 170 Numero LA ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE **TCL** Tipo di localizzazione luogo di deposito **PRC COLLOCAZIONE SPECIFICA** Museo della Bilancia **PRCD** Denominazione DT **CRONOLOGIA** CRONOLOGIA GENERICA DTZ Fascia cronologica di secc. XVII/ XVIII **DTZG** riferimento **DATI TECNICI** MT MIS **MISURE** MISU Unità cm MISA Altezza 27 **MISP** 9 Profondità MIS **MISURE MISU** Unità g DA DATI ANALITICI DES **DESCRIZIONE** Romano in ferro fuso lavorato a mano di forma poliedrica con base ottagonale irregolare e lati smussati e rastremato **DESO** verso l'alto. Ha anello battuto a mano e corrente che Oggetto termina con gancio piatto ad uncino arrotondato in ferro. Massa di 3516 g. ISR **ISCRIZIONI ISRP**

sul gancio

Posizione

ISRI	Trascrizione	269	
NSC	Notizie storico-critiche	E' il contrappeso scorrevole sulle aste tarate delle stadere che permette di effettuare le pesate.	
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO		
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX	Genere	documentazione allegata	
FTAT	Note	veduta frontale	



FTAZ Nome File

СМ	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	1995
CMPN	Nome	Apparuti L.
AN	ANNOTAZIONI	
OSS	Osservazioni	Cfr. n . inv. 287 Per foggia e per l'assenza di indicazioni regolari questo oggetto è certamente anteriore all'introduzione del sistema metrico decimale; l'indicazione 269 potrebbe indicare la portata dello strumento cui il romano apparteneva, espressa in libbre, oppure in kg e apposta successivamente alla costruzione dell'oggetto.