| | | |
|---|---|---|
| CD | CODICI | |
| TSK | Tipo scheda | PST |
| NCT | CODICE UNIVOCO | |
| NCTN | Numero catalogo generale | 00000213 |
| OG | OGGETTO | |
| OGT | OGGETTO | |
| OGTD | Definizione | bilancia pesalettere |
| OGTT | Tipologia | a pendolo |
| CT | CATEGORIA | |
| CTP | Categoria principale | meccanica |
| CTA | Altra categoria | bilance |
| LC | LOCALIZZAZIONE | |
| PVC | LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE | |
| PVCP | Provincia | MO |

| | | |
|---|---|---|
| PVCC | Comune | Campogalliano |
| PVCL | Località | Campogalliano |
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA | |
| LDCN | Denominazione | Museo della Bilancia |
| UB | UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI | |
| INV | INVENTARIO | |
| INVN | Numero | 213 |
| LA | ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE | |
| TCL | Tipo di localizzazione | luogo di deposito |
| PRC | COLLOCAZIONE SPECIFICA | |
| PRCD | Denominazione | Museo della Bilancia |
| DT | CRONOLOGIA | |
| DTZ | CRONOLOGIA GENERICA | |
| DTZG | Fascia cronologica di riferimento | secc. XIX/ XX |
| DTZS | Frazione cronologica | fine/inizio |
| DTS | CRONOLOGIA SPECIFICA | |
| DTSI | Da | 1890 |
| DTSF | A | 1910 |
| MT | DATI TECNICI | |
| MIS | MISURE | |
| MISA | Altezza | 11.5 |
| MISL | Larghezza | 10.5 |
| MISP | Profondità | 6 |
| DA | DATI ANALITICI | |
| DES | DESCRIZIONE | |
| DESO | Oggetto | bilancia a pendolo pesalettere portatile con giogo realizzato in ottone. Scala graduata realizzata in alluminio a forma di quadrante tarata da 0 a 100 g con divisione di 1 g. Indice a lamella ricavato dal giogo che si muove in solido con esso. Ad un'estremità del giogo contrappeso di |

| | | |
|---|---|---|
| | | forma circolare in ottone, all'altra estremità piattello circolare in ottone. Treppiede in ghisa smaltata in nero con due piedini e una vite di regolazione in ferro per la taratura dello strumento. |
| UTF | Funzione | bilancia pesalettere |
| NSC | Notizie storico-critiche | la bilancia a pendolo è nata dall'esigenza di stimare il peso di lettere e piccoli pacchi postali. Le prime bilance a pendolo vengono brevettate nella seconda metà del XIX secolo e si diffondono progressivamente, fino a diventare molto comuni agli inizi del '900. In questo periodo ne esistono di diversi modelli realizzati con materiali simili. La bilancia a quadrante è una variazione della bilancia a pendolo, ossia funziona in base al medesimo meccanismo, ma è caratterizzata da una scala graduta, fissa o mobile, che corrisponde ad un segmento pari a un quarto di una circonferenza. Le prime bilance a quadrante risalgono agli inizi del '900. |
| DO | FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX | Genere | documentazione allegata |
| FTAT | Note | veduta frontale |
| FTAZ | Nome File | |
| BIB | BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX | Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA | Autore | Crawforth M. A. |
| BIBD | Anno di edizione | 1987 |

| | | |
|---|---|---|
| BIBH | Sigla per citazione | 00045373 |
| BIBN | V., pp., nn. | pp. 25-29 |
| CM | COMPILAZIONE | |
| CMP | COMPILAZIONE | |
| CMPD | Data | 1995 |
| CMPN | Nome | Apparuti L. |
| AN | ANNOTAZIONI | |
| OSS | Osservazioni | La scala graduata è fissata sul sostegno, l'indice si muove in solido col giogo. |