



ID Samira: 145455  
 Denominazione: Museo della Bilancia  
 Provincia: MO  
 Comune: Campogalliano  
 Definizione: bascula

CD		CODICI	
TSK	Tipo scheda	PST	
NCT		CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000484	
OG		OGGETTO	
OGT		OGGETTO	
OGTD	Definizione	bascula	
QNT		QUANTITA'	
QNTN	Numero	1	
CT		CATEGORIA	
CTP	Categoria principale	meccanica	
CTA	Altra categoria	bilance	
LC		LOCALIZZAZIONE	
PVC		LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCR	Regione	Emilia-Romagna	
PVCP	Provincia	MO	
PVCC	Comune	Campogalliano	
LDC		COLLOCAZIONE SPECIFICA	

LDCN Denominazione Museo della Bilancia

LDCU Denominazione spazio  
viabilistico Via Garibaldi, 34/a

**UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI**

**INV INVENTARIO**

INVN Numero 484D

**INV INVENTARIO**

INVN Numero 4 D

**LA ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE**

TCL Tipo di localizzazione luogo di deposito

**PRC COLLOCAZIONE SPECIFICA**

PRCD Denominazione Museo della Bilancia

**DT CRONOLOGIA**

**DTZ CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG Fascia cronologica di  
riferimento sec. XIX

DTZS Frazione cronologica seconda metà

**DTS CRONOLOGIA SPECIFICA**

DTSI Da 1860

DTSF A 1891

DTM Motivazione cronologica analisi morfologica//punzonatura

**AU DEFINIZIONE CULTURALE**

**AUT AUTORE/RESPONSABILITA'**

AUTR Ruolo costruttore

AUTB Ente collettivo/Nome  
scelto Buzzetti Paolo

AUTA Dati anagrafici 1820-1821/ notizie 1917

**MT DATI TECNICI**

**MIS MISURE**

MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	113
MISL	Larghezza	70
MISP	Profondità	117
MISV	Specifiche	I. giogo 95

DA DATI ANALITICI

DES DESCRIZIONE

DESO Oggetto

Bascula con giogo realizzato in ferro con coltelli riportati in acciaio, tarato da 0 a 100 kg con divisione di 1 kg per la scala su cui scorre il romano e da 0 a 10 hg con divisione di 1 hg per la scala su cui scorre il nonio. Il romano in ottone di forma cilindrica con cavità per la massa di correzione chiusa da una vite in ottone ha corrente piatto estraibile in ferro. Il nonio in ottone di forma cilindrica ha corrente piatto in ferro non estraibile e cavità per la massa di correzione chiusa da una vite in ottone. All'estremità del braccio maggiore è sospeso, mediante staffa in ferro, un piattello esagonale in ferro per i pesi di rapporto attualmente mancanti. Il piattello ha sul fondo una grossa massa di correzione in ferro ed è sostenuto da una lamina piatta in ferro ripiegato ad U. All'estremità del braccio minore è posta una massa di correzione in ottone di forma cilindrica regolabile mediante apposita chiavetta in ferro sospesa alla colonna da catena alla catalana ad anelli allungati in ferro. Il giogo è sostenuto da una colonna in legno di pioppo a sezione rettangolare dotata di un braccio laterale in ferro (a sua volta sostenuto da una colonna in legno tornita) con meccanismo per la messa a riposo del giogo e con quattro ganci in ferro per la sospensione dei pesi di rapporto. Indici contrapposti in ottone montati rispettivamente sul giogo e sul braccio laterale della colonna. Il giogo è raccordato al sistema di leve mediante tirante e staffa in ferro. Sistema di due leve fisse ad angolo realizzate in ferro con coltelli e cuscinetti in acciaio. Coppia di staffoni su ogni leva. Cassa e piattaforma reggiata di forma rettangolare in legno di pioppo con frontale. In fondo alla piattaforma sono fissate due barre verticali in ferro per il contenimento del materiale da pesarsi. Rinforzi angolari in ferro con quattro anelle in ferro per il trasporto dello strumento. Freno per il fissaggio della piattaforma durante l'operazione di caricamento costituito da un gancio ad uncino in ferro. Filo a piombo per il controllo dell'equilibrio.

UTF Funzione usata principalmente in ambiti agricoli

UTS Cronologia d'uso 1905 - 1952

ISR ISCRIZIONI		
ISRP	Posizione	all'estremità del braccio maggiore
ISRI	Trascrizione	Portata chilog 1000/ R. g. 1770/ N. g. 177/ Rap - 1. vale 100
ISR ISCRIZIONI		
ISRP	Posizione	sul corrente del romano
ISRI	Trascrizione	Portata chilog 1000 R g 1770
ISR ISCRIZIONI		
ISRP	Posizione	sul corrente del nonio
ISRI	Trascrizione	P k 1000
ISR ISCRIZIONI		
ISRP	Posizione	su targhetta di ottone avvitata sul frontale della piattaforma
ISRI	Trascrizione	Privilegiata e Premiata/ fabbrica/ di/ Paolo Buzzetti/ Gallarate - Roma
ISR ISCRIZIONI		
ISRP	Posizione	sul giogo nel punto in cui è riportato il coltello e sul bordo superiore del frontale
ISRI	Trascrizione	249
STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI		
STMI	Identificazione	punzone del regno d'Italia dal 1861 al 1890
STMP	Posizione	sul braccio maggiore su spina di ottone e sul romano
STMD	Descrizione	data 18(.)6 inframmezzata da corona entro cartiglio rettangolare
STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI		
STMI	Identificazione	punzone del regno d'Italia dal 1891 al 1947
STMP	Posizione	all'estremità del braccio maggiore e sul romano
STMD	Descrizione	stemma reale non chiaramente leggibile
STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI		
STMI	Identificazione	punzone italiano

STMP	Posizione	sul braccio maggiore e sul corrente del romano
STMD	Descrizione	05-06; 39-40; 43-44; dal 47 al 52 e altri illeggibili

### STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

STMI	Identificazione	Buzzetti Paolo
STMP	Posizione	all'estremità del braccio maggiore, sui correnti del romano e del nonio
STMD	Descrizione	lettere BP entro cartiglio rettangolare

NSC Notizie storico-critiche

### CO CONSERVAZIONE

STC STATO DI CONSERVAZIONE

STCC Stato di conservazione buono

### DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAT Note veduta frontale

FTAZ Nome File



### BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX Genere bibliografia di confronto

BIBA Autore Bagnoli E.

BIBD Anno di edizione 1925

BIBH	Sigla per citazione	00045009
BIBN	V., pp., nn.	pp. 298-301

## BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX	Genere	bibliografia di confronto
BIBA	Autore	Lazzarini M.
BIBD	Anno di edizione	1943 (?)
BIBH	Sigla per citazione	00045030
BIBN	V., pp., nn.	pp. 236-239

## BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX	Genere	bibliografia di confronto
BIBA	Autore	Crawforth M. A.
BIBD	Anno di edizione	1987
BIBH	Sigla per citazione	00045373
BIBN	V., pp., nn.	pp. 35-38

## CM COMPILAZIONE

## CMP COMPILAZIONE

CMPD	Data	1995
CMPN	Nome	Apparuti L.