CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000019
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	BO
PVCC	Comune	Budrio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Torrione della Canapa
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	via Donati
LDCS	Specifiche	deposito

UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	19
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	dipanatoio o arcolaio regolabile
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	produzione emiliana
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	sec. XX, inizio
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	spago
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	46
UT	USO	
UTF	Funzione	dipanare, svolgere le matasse
UTM	Modalità d'uso	La matassa di filo si impostava attorno alle aste articolate dell'arcolaio e, prendendo il bandolo, si raccoglieva il filo in gomitolo o si guidava intorno al cannello dell'incannatoio.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DESO	Indicazioni sull'oggetto	I bracci regolabili dell'arcolaio, sono fissati, in alto e in basso, a due anelli in legno che andavano inseriti nel perno che permetteva all'arcolaio di ruotare. Uno spago serve a fissare la regolazione delle stecche.

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAP	Tipo	fotografia digitale
FTAZ	Nome File	

CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	2010
CMPN	Nome	Gardella E.