



ID Samira: 151124
 Tipo scheda: OA
 ID Contenitore: RA002
 Località: Alfonsine
 Contenitore: Museo della Battaglia del Senio
 Numero di catalogo generale: 00000242
 Oggetto: moschetto automatico

CD CODICI		
TSK	Tipo scheda	OA
NCT CODICE UNIVOCO		
NCTN	Numero di catalogo generale	00000242
OG OGGETTO		
OGT OGGETTO		
OGTD	Oggetto	moschetto automatico
OGTT	Tipologia oggetto	moschetto MAB modello 38
LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVCR	Regione	Emilia-Romagna
PVCP	Provincia	RA
PVCC	Comune	Alfonsine
PVCL	Località	Alfonsine
LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA		
LDCN	Contenitore	Museo della Battaglia del Senio
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Piazza Resistenza, 2
DT CRONOLOGIA		

DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Secolo	sec. XX
DTS	CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI	Da	1938
DTSV	Validità	post
DTSF	A	1941
DTSL	Validità	ante
AU	DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB	AMBITO CULTURALE	
ATBD	Denominazione	manifattura italiana
MT	DATI TECNICI	
MTC	Materia e tecnica	metallo/ smaltatura
MTC	Materia e tecnica	legno
MIS	MISURE DEL MANUFATTO	
MISU	Unità	mm
MISN	Lunghezza	940
MISV	Varie	lunghezza calcio 130
MISV	Varie	lunghezza caricatore 130
MIS	MISURE DEL MANUFATTO	
MISU	Unità	kg
MISG	Peso	4.8
CO	CONSERVAZIONE	
STC	STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC	Stato di conservazione	buono
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	Canna, camera, otturatore, spegnifiamma e caricatore in metallo; corpo in legno lucidato.

NSC Notizie storico-critiche

Il MAB (Moschetto Automatico Beretta) in produzione a partire dal 1938 fino al 1941, è stato arma d'ordinanza dell'Esercito Italiano. La fabbrica d'armi Beretta di Gardone Riviera, ancora in attività, vanta un'antica tradizione che risale fino al XVI secolo. Il rinnovamento si ebbe alla metà dell'800 con Giuseppe (1840-1905) e infine con Pietro (1870-1975) che propiziarono un salto di qualità industriale, passando da una realtà artigianale alla produzione industriale su scala mondiale. Il MAB 38 consentiva un volume di fuoco di 550 colpi al minuto con tiro utile fino a 100-200 metri mentre il caricatore variava dai 10 ai 40 colpi.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAA Autore Orselli Sergio

FTAZ Nome file



CM COMPILAZIONE

CMP COMPILAZIONE

CMPD Data 2010

CMPN Nome Frisoni C.