



CD		CODICI	
TSK	Tipo scheda	AM	
LIR	Livello di ricerca	P	
NCT		CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero di catalogo generale	AM-MO100	
NCI	Identificativo Samira	151870	
OG		OGGETTO	
OGT		OGGETTO	
OGTT	Definizione tipologica	casa protetta	
OGTD	Denominazione	Residenza protetta per anziani (oggi I.P.A.B. Delia Repetto)	
LC		LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC		LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCC	Comune	Castelfranco Emilia	

PVCI Indirizzo Circondaria Nord 39

AU DEFINIZIONE CULTURALE

AUT AUTORE

AUTR Riferimento all'intervento (ruolo) progetto

AUTN Autore principale Botti Romano

AUT AUTORE

AUTR Riferimento all'intervento (ruolo) progetto

AUT AUTORE

AUTR Riferimento all'intervento (ruolo) progetto

AUT AUTORE

AUTR Riferimento all'intervento (ruolo) progetto

RE NOTIZIE STORICHE

REN NOTIZIA

REN Riferimento intero bene

RENS Notizia sintetica progetto e costruzione

RENN Notizia

Il progetto intende dare una risposta alternativa al modello tradizionale di "casa protetta" affinché l'utente abbia spazi stimolanti per svolgere attività motoria e di relazione. L'edificio a pianta quadrangolare si sviluppa su un unico livello secondo un modulo 6x6 metri. Le quattro ali si articolano intorno al giardino interno che prevede alberature e arredi fissi, un impianto chiaro e funzionale in cui si inseriscono elementi che rendono lo spazio carico di intensità espressiva. Il fronte principale si compone di una successione di volumi geometrici: alle estremità due setti triangolari dal colmo di gronda si raccordano al suolo, uno compenetrato con un lucernario-prisma a base triangolare e l'altro decorato dal rilievo depresso dell'artista Cristina Roncati; un grande tronco di cilindro definisce internamente il soggiorno; una volta ritagliata nel calcestruzzo individua l'ingresso. Il corridoio che percorre il perimetro interno e conduce alle stanze è ritmato dalla parete circolare delle docce inserite tra due camere contigue. Il solarium è un cilindro finestrato aggettante all'esterno; la centrale termica un volume basso triangolare. Le bucaure dei fronti esterni e sul cortile

interno seguono un doppio livello: quelle circolari creano il ritmo di sottofondo sul quali si inseriscono le altre a forma triangolare, quadrata o rettangolare stretta e allungatissima. Inizialmente non erano previste recinzioni; le masse di verde isolavano fisicamente l'opera dal modesto paesaggio edilizio circostante. Negli anni successivi viene richiesto un ampliamento, realizzato sul retro, che oggi convive con altre aggiunte non autoriali.

RENF Fonte

Rielaborato da: Giuseppe Samonà, Centro protetto per anziani a Castelfranco Emilia, Modena, in «L'architettura. Cronache e storia», 326, 1982.

REL CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS Secolo XX

RELI Data 1979

REV CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo MO100-01

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro protetto per anziani

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo MO100-02

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro protetto per anziani

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo MO100-03

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro protetto per anziani

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo MO100-04

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Centro protetto per anziani