



Identificativo Samira: 151898  
 Numero di catalogo generale: AM-PR002  
 Definizione tipologica: complesso residenziale  
 Denominazione: Quartiere per 310 alloggi IACP  
 Provincia: PR  
 Comune: Parma

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	AM
LIR	Livello di ricerca	P
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero di catalogo generale	AM-PR002
NCI	Identificativo Samira	151898
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTT	Definizione tipologica	complesso residenziale
OGTD	Denominazione	Quartiere per 310 alloggi IACP
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCC	Comune	Parma
PVCI	Indirizzo	via Capelluti 32-34, 36-38, 40-42, via Olivieri 1-3, 5-7, 9-11, 2-4, 6-8, 10-12, 2/1-2/2, via Ruggero 19A, B
AU	DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT	AUTORE	
AUTR	Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
RE	NOTIZIE STORICHE	

REN NOTIZIA		
RENS	Notizia sintetica	progetto e costruzione
RENN	Notizia	<p>L'Ing. Roncoroni progetta per l'Istituto Autonomo Case Popolari un quartiere di case in linea nell'isolato compreso tra le vie Ruggero, Cappelluti e Bocchi, con via interna Olivieri, che fanno parte di un progetto unitario per la zona del piano che comprende anche la parte terminale dell'isolato compreso tra le vie Piacenza, Buffolara e Guzzetti. I fabbricati presentano una pianta regolare a cinque piani fuori terra di venti alloggi ciascuno distribuiti su due scale interne. Le fronti sono intonacate ad eccezione del basamento, che comprende il piano terra, è in mattoni faccia vista. Gli accessi condominiali che conducono ai sistemi di distribuzione verticale sono descritti da un rivestimento in pietra e nei piani superiori sottolineati da una finestra che illumina tutto il sistema di distribuzione verticale; un marcapiano sottolinea l'ultimo solaio. La costruzione ha struttura portante mista in c.a. ed in muratura in laterizio. Estratto della relazione tecnica: "Come appare dal disegno, il fabbricato è di tipo lineare, orientato esattamente secondo l'asse elio termico, a quattro piani oltre il terreno. La pianta dei singoli alloggi è molto semplice. Si è curato di ridurre al minimo l'area dei disimpegni e di raggruppare i servizi per conseguire ogni possibile economia nel costo della tubazione. Le dimensioni delle camere sono scaturite da un accurato studio planimetrico della disposizione dei mobili. Ritenuto che non esistono locali di sgombero del sottotetto, in buona parte degli alloggi è stato ricavato un ripostiglio, secondo una disposizione planimetrica che è già risultata molto gradita agli inquilini."</p>
RENF	Fonte	<p>Mazzadi E., Dottorato di Ricerca in Forme e Strutture dell'Architettura, "Edilizia residenziale pubblica: adeguamento funzionale e retrofit energetico. Un protocollo di intervento sugli edifici costruiti a Parma sino agli anni '60"</p>
REL CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO		
RELS	Secolo	XX
RELI	Data	1946
REV CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
REVS	Secolo	XX
DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO		
FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		

FTAX Genere documentazione allegata  
FTAN Codice identificativo PR002-01  
FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata  
FTAN Codice identificativo PR002-02  
FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAN Codice identificativo PR002-03  
FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata  
FTAN Codice identificativo PR002-04  
FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome file



FTAY Didascalia Foto aerea del quartiere