



ID Samira: 155243
 Denominazione: Museo della Bilancia
 Provincia: MO
 Comune: Campogalliano
 Definizione: misura lineare
 Numero catalogo generale: 00000694
 Tipologia: triplo metro

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	PST
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000694
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione	misura lineare
OGTT	Tipologia	triplo metro
QNT	QUANTITA'	
QNTN	Numero	1
CT	CATEGORIA	
CTP	Categoria principale	meccanica
CTA	Altra categoria	misure
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCR	Regione	Emilia-Romagna
PVCP	Provincia	MO
PVCC	Comune	Campogalliano

LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCN	Denominazione	Museo della Bilancia
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Garibaldi, 34/a
UB	UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	694
LA	ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE	
TCL	Tipo di localizzazione	luogo di deposito
PRV	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PRVS	Stato	Italia
PRVR	Regione	Emilia-Romagna
PRVP	Provincia	MO
PRVC	Comune	Campogalliano
PRC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
PRCD	Denominazione	Museo della Bilancia
DT	CRONOLOGIA	
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica di riferimento	sec. XIX
DTZS	Frazione cronologica	seconda metà
DTS	CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI	Da	1861
DTSF	A	1902
DTM	Motivazione cronologica	normative sulla costruzione delle misure
AU	DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB	AMBITO CULTURALE	
ATBD	Denominazione	produzione italiana
MT	DATI TECNICI	

MTC	Materia e tecnica	legno d'abete/ lavorazione a mano
MTC	Materia e tecnica	ottone/ lavorazione a mano
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISD	Diametro	3.8
MISN	Lunghezza	300
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Oggetto	Misura lineare metrica in asta, in un solo pezzo, in legno di abete lunga 3 metri con scala graduata con divisioni ogni cm; l'asta è a sezione ottagonale retta alle cui estremità sono fissate due staffe in ottone per proteggerne le facce longitudinali. La scala graduata è divisa in 300 centimetri, con distinzione dei 5 cm, dei decimetri e dei metri. Per i centimetri è infisso un chiodo in ferro, ogni 5 cm sono infissi due chiodi, per i decimetri 10, 30, 50, 70 e 90 era infissa una borchia, non più presente ma che ha lasciato l'impronta sul legno, per i decimetri 20, 40, 60, 80 erano infisse due borchie, ora mancanti, piantate l'una sull'altra, per le divisioni in metri erano piantate tre borchie.
UTM	Modalità d'uso	Questa misura lineare poteva essere usata per misurare fabbricati o terreni.
NSC	Notizie storico-critiche	Questo triplo metro è sicuramente databile fra il 1861, anno dell'introduzione del sistema metrico decimale, e il 1902, anno in cui cambiarono le normative relative alla fabbricazione degli strumenti di misura lineari. A partire da tale data infatti la legge non prevedeva più la possibilità di costruire misure le cui divisioni erano segnate da chiodini piantati sull'asta, se non per le divisioni non inferiori al decimetro.
CO	CONSERVAZIONE	
STC	STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC	Stato di conservazione	discreto
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX	Genere	documentazione allegata
FTAT	Note	veduta frontale

FTAZ Nome File



BIB	BIBLIOGRAFIA	
-----	--------------	--

BIBX	Genere	bibliografia di confronto
BIBA	Autore	Bagnoli E.
BIBD	Anno di edizione	1925
BIBH	Sigla per citazione	00045009
BIBN	V., pp., nn.	pp. 197-198

BIB	BIBLIOGRAFIA	
-----	--------------	--

BIBX	Genere	bibliografia di confronto
------	--------	---------------------------

BIL	Citazione completa	Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Regio Decreto 12 giugno 1902, n. 226 che approva il Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, Roma, 1902
-----	--------------------	--

CM	COMPILAZIONE	
----	--------------	--

CMP	COMPILAZIONE	
-----	--------------	--

CMPD	Data	2009
CMPN	Nome	Apparuti L.

AGG	AGGIORNAMENTO-REVISIONE	
-----	-------------------------	--

AGGD	Data	2017
AGGN	Nome	Apparuti L.