



ID Samira: 155252
 Denominazione: Museo della Bilancia
 Provincia: MO
 Comune: Campogalliano
 Definizione: serie di misure di capacità per liquidi
 Tipologia: di forma cilindrica

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	PST
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000703
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione	serie di misure di capacità per liquidi
OGTT	Tipologia	di forma cilindrica
QNT	QUANTITA'	
QNTN	Numero	6
CT	CATEGORIA	
CTP	Categoria principale	meccanica
CTA	Altra categoria	misure
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCR	Regione	Emilia-Romagna
PVCP	Provincia	MO
PVCC	Comune	Campogalliano

LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCN	Denominazione	Museo della Bilancia
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Garibaldi, 34/a
UB	UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	703D
LA	ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE	
TCL	Tipo di localizzazione	luogo di deposito
PRV	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PRVS	Stato	Italia
PRVR	Regione	Emilia-Romagna
PRVP	Provincia	MO
PRVC	Comune	Campogalliano
PRC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
PRCD	Denominazione	Museo della Bilancia
DT	CRONOLOGIA	
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica di riferimento	sec. XIX
DTZS	Frazione cronologica	seconda metà
DTS	CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI	Da	1861
DTSF	A	1890
DTM	Motivazione cronologica	analisi morfologica//punzonatura
AU	DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB	AMBITO CULTURALE	
ATBD	Denominazione	produzione italiana
MT	DATI TECNICI	

MTC	Materia e tecnica	stagno/ fusione
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	18.6
MISD	Diametro	9.8
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	11.2
MISD	Diametro	6.5
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	9.1
MISD	Diametro	5
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	7
MISD	Diametro	4
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	5.5
MISD	Diametro	3
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	4.2
MISD	Diametro	2.4
MIS	MISURE	

MISU	Unità	ml
MISC	Capacità	1000
MIS	MISURE	
MISU	Unità	ml
MISC	Capacità	200
MIS	MISURE	
MISU	Unità	ml
MISC	Capacità	100
MIS	MISURE	
MISU	Unità	ml
MISC	Capacità	50
MIS	MISURE	
MISU	Unità	ml
MISC	Capacità	20
MIS	MISURE	
MISU	Unità	ml
MISC	Capacità	10
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Oggetto	Serie di sei misure per liquidi di forma cilindrica realizzate in stagno. Sul corpo delle misure è indicata la capacità: litro, doppio decilitro, decilitro, mezzo decilitro, doppio centilitro e centilitro.
UTF	Funzione	utilizzate per misurare liquidi in ambiti commerciali
UTM	Modalità d'uso	Le misure di capacità per liquidi venivano utilizzate per la compravendita di liquidi sfusi. Realizzate in serie dal litro (o doppio litro) fino al centilitro erano inserite l'una nell'altra come delle scatole cinesi.
ISR	ISCRIZIONI	
ISRP	Posizione	sul corpo della misura

ISRI	Trascrizione	Litro
ISR	ISCRIZIONI	
ISRP	Posizione	sul corpo della misura
ISRI	Trascrizione	Doppio-Decilitro
ISR	ISCRIZIONI	
ISRP	Posizione	sul corpo della misura
ISRI	Trascrizione	Decilitro
ISR	ISCRIZIONI	
ISRP	Posizione	sul corpo della misura
ISRI	Trascrizione	Mezzo-Decilitro
ISR	ISCRIZIONI	
ISRP	Posizione	sul corpo della misura
ISRI	Trascrizione	Doppio-Centilitro
ISR	ISCRIZIONI	
ISRP	Posizione	sul corpo della misura
ISRI	Trascrizione	Centilitro
STM	STEMMI, EMBLEMI, MARCHI	
STMI	Identificazione	punzone del regno d'Italia dal 1861 al 1890
STMP	Posizione	sul corpo delle misure ad esclusione del doppio centilitro
STMD	Descrizione	stemma reale con alette e numeri 1 (Torino)
STM	STEMMI, EMBLEMI, MARCHI	
STMI	Identificazione	punzone del regno d'Italia dal 1861 al 1890
STMP	Posizione	sul fondo delle misure
STMD	Descrizione	18 per% entro cartiglio rettangolare
STM	STEMMI, EMBLEMI, MARCHI	
STMP	Posizione	sul fondo delle misure

STMD	Descrizione	lettere GN, mezzaluna rivolta verso il basso, lettera S entro cartiglio rettangolare
NSC	Notizie storico-critiche	Questa serie di misure per liquidi soddisfa le norme per la fabbricazione degli strumenti di capacità prescritte dal regolamento approvato col Regio Decreto n° 320 del 13 ottobre 1861 in base al quale le misure in stagno devono avere la forma di cilindri retti d'altezza doppia o uguale al diametro. Le misure in stagno vengono fuse, tornite e lisciate e sotto al fondo devono recare il punzone con la determinazione del titolo dello stagno che per legge doveva essere formato dall'82% di stagno e il 18% di piombo.
CO	CONSERVAZIONE	
STC	STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC	Stato di conservazione	buono
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX	Genere	documentazione allegata
FTAT	Note	veduta frontale

FTAZ Nome File



BIB	BIBLIOGRAFIA	
BIBX	Genere	bibliografia di confronto
BIBA	Autore	Bagnoli E.
BIBD	Anno di edizione	1925

BIBH	Sigla per citazione	00045009
BIBN	V., pp., nn.	p. 212
BIBI	V., tavv., figg.	fig. 114

BIB	BIBLIOGRAFIA
-----	--------------

BIBX	Genere	bibliografia di confronto
------	--------	---------------------------

BIL	Citazione completa	Ministero dell'Agricoltura e Commercio, Regio Decreto 13 ottobre 1861, n. 320 che approva il Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure, Torino, 1861 Ministero di Agricoltura, industria e commercio, Disegni rappresentativi e modelli che accompagnano le istruzioni tecniche relative al regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure, Roma, Bontempelli, 1893, fig. 37
-----	--------------------	--

CM	COMPILAZIONE
----	--------------

CMP	COMPILAZIONE
-----	--------------

CMPD	Data	2009
CMPN	Nome	Apparuti L.