

ID Samira: 164310
Tipo scheda: BDM
ID Contenitore: PR065
Denominazione del contenitore architettonico/ambientale: Museo del Pomodoro
Numero catalogo generale: PR0650032
Definizione oggetto: apriscatole
Denominazione: produzione seriale europea o americana
Materia: metallo
Tecnica: piegatura/ foratura

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	PR0650032
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	PR
PVCC	Comune	Collecchio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo del Pomodoro
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Corte di Giarola
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	c/o Corte di Giarola – Parco fluviale del Taro, Strada Giarola 11
LDCS	Specifiche	Sezione 4
LDCM	Denominazione della	Collezione Carlo Grandi

	raccolta	
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	33
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	apriscatole
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	produzione seriale europea o americana
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	secc. XIX/XX, 1866 post
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	metallo
MTCT	Tecnica	piegatura/ foratura
MIS	MISURE	
MISV	Varie	MNR
UT	USO	
UTF	Funzione	aprire lattine e scatolette dotate di linguetta metallica
UTM	Modalità d'uso	si infila la linguetta di apertura nel taglio dell'utensile e si comincia a girare, arrotolando all'indietro il coperchio metallico
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	Asticciola metallica recante una cruna a una delle estremità e l'altra ripiegata a occhiello
NSC	Notizie storico-critiche	Nel 1866 J. Osterhoudt depositò il primo brevetto (US Patent 58.554) per un nuovo sistema di apertura delle scatole di carne con una semplice chiavetta. Questa, fornita incastrata sul coperchio, permetteva di aprire la scatoletta molto accuratamente e senza dover forare o tagliare, bensì avvolgendo - a partire da una linguetta -

		una sottile striscia di metallo intorno al bordo superiore della lattina. Il sistema semplice ed efficace condusse a molti brevetti migliorativi del design iniziale ed è ancora oggi utilizzato nelle conserve di pesce, sebbene superato dalla tecnica “a strappo” delle lattine in alluminio.
AN	ANNOTAZIONI	
OSS	Note e Osservazioni critiche	La vetrina corrispondente alla sezione - 4.2 L’apriscatole - espone una selezione di attrezzi databili fra il 1860 ed il 1960, appartenenti per la maggior parte alla raccolta di Carlo Grandi, il più importante collezionista italiano di apriscatole, provenienti dall’Europa e dall’America e utilizzati sia in ambito domestico, sia professionale. L’indicazione d’anno è relativa al deposito del modello ed è da considerare in termini relativi: vari modelli hanno avuto infatti periodi di produzione anche assai estesi.
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAP	Tipo	fotografia digitale
FTAZ	Nome File	
CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	2012
CMPN	Nome	Mordacci A.