



ID Samira: 164463
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE022
 Località: San Martino in Rio
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
 Numero catalogo generale: RE02200000623
 Definizione oggetto: rotella
 Denominazione: produzione emiliana (?)
 Materia: legno
 Tecnica: spellatura/ levigatura/ intaglio

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000623
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	San Martino in Rio
PVCL	Località	San Martino in Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN Numero 1614

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	rotella
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	rudèla
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	produzione emiliana (?)
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	sec. XX
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MTCT	Tecnica	spellatura/ levigatura/ intaglio
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISL	Larghezza	22
MISN	Lunghezza	172
MISV	Varie	impugnatura: diametro 4 cm
UT	USO	
UTF	Funzione	mescolare il latte nella caldaia/mescolare la cagliata già rotta
UTM	Modalità d'uso	si calava la rotella nella caldaia dove si stava scaldando il latte e si mescolava per tenerlo in movimento. Allo stesso modo ma con molta più attenzione si procedeva al rimescolamento della cagliata già frantumata in grani; l'operazione era molto delicata, i movimenti dovevano essere lenti e regolari per ottenere grani della stessa dimensione. Durante l'estrazione della cagliata la rotella

veniva utilizzata per schiacciare il coagulo per far fuoriuscire il siero da eventuali pieghe della massa

DA DATI ANALITICI

DES DESCRIZIONE

DESO Indicazioni sull'oggetto

lungo palo a cui è stato fissato ad un'estremità un disco bombato, inciso nella superficie inferiore con una modanatura parallela alla circonferenza

AN ANNOTAZIONI

OSS Note e Osservazioni critiche

Dato che l'operazione di rimescolare il latte era abbastanza lunga e soprattutto faticosa per il calore che emanava la caldaia, il casaro si alternava con il garzone e anche con la propria moglie. Intorno agli anni '60 la rotella è stata sostituita da un agitatore elettronico che si fissa al bordo della caldaia.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome File



CM COMPILAZIONE

CMP COMPILAZIONE

CMPD Data 2005

CMPN Nome Pomelli E.