

ID Samira: 164463
Tipo scheda: BDM
ID Contenitore: RE022
Località: San Martino in Rio
Denominazione del contenitore architettonico/ambientale: Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
Numero catalogo generale: RE02200000623
Definizione oggetto: rotella
Denominazione: produzione emiliana (?)
Materia: legno
Tecnica: spellatura/ levigatura/ intaglio

| CD | CODICI | |
|---|---|---|
| TSK | Tipo scheda | BDM |
| NCT | CODICE UNIVOCO | |
| NCTN | Numero catalogo generale | RE02200000623 |
| LC | LOCALIZZAZIONE | |
| PVC | LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE | |
| PVCP | Provincia | RE |
| PVCC | Comune | San Martino in Rio |
| PVCL | Località | San Martino in Rio |
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA | |
| LDCT | Tipologia | museo |
| LDCN | Denominazione del contenitore architettonico/ambientale | Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale |
| LDCC | Complesso architettonico/ambientale di appartenenza | Rocca Estense |
| LDCU | Denominazione spazio viabilistico | Corso Umberto I, 22 |
| UB | UBICAZIONE | |
| INV | INVENTARIO | |

| | | |
|---|---|---|
| INVN | Numero | 1614 |
| OG | OGGETTO | |
| OGT | OGGETTO | |
| OGTD | Definizione oggetto | rotella |
| OGTG | Definizione della categoria generale | strumenti e accessori |
| OGA | DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO | |
| OGAD | Denominazione | rudèla |
| AU | AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE | |
| ATB | AMBITO DI PRODUZIONE | |
| ATBD | Denominazione | produzione emiliana (?) |
| DTF | CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE | |
| DTFZ | Datazione | sec. XX |
| MT | DATI TECNICI | |
| MTC | MATERIA E TECNICA | |
| MTCM | Materia | legno |
| MTCT | Tecnica | spellatura/ levigatura/ intaglio |
| MIS | MISURE | |
| MISU | Unità | cm |
| MISL | Larghezza | 22 |
| MISN | Lunghezza | 172 |
| MISV | Varie | impugnatura: diametro 4 cm |
| UT | USO | |
| UTF | Funzione | mescolare il latte nella caldaia/mescolare la cagliata già rotta |
| UTM | Modalità d'uso | si calava la rotella nella caldaia dove si stava scaldando il latte e si mescolava per tenerlo in movimento. Allo stesso modo ma con molta più attenzione si procedeva al rimescolamento della cagliata già frantumata in grani; l'operazione era molto delicata, i movimenti dovevano essere lenti e regolari per ottenere grani della stessa dimensione. Durante l'estrazione della cagliata la rotella |

| | | |
|---|---|---|
| | | veniva utilizzata per schiacciare il coagulo per far fuoriuscire il siero da eventuali pieghe della massa |
| DA | DATI ANALITICI | |
| DES | DESCRIZIONE | |
| DESO | Indicazioni sull'oggetto | lungo palo a cui è stato fissato ad un'estremità un disco bombato, inciso nella superficie inferiore con una modanatura parallella alla circonferenza |
| AN | ANNOTAZIONI | |
| OSS | Note e Osservazioni critiche | Dato che l'operazione di rimescolare il latte era abbastanza lunga e soprattutto faticosa per il calore che emanava la caldaia, il casaro si alternava con il garzone e anche con la propria moglie. Intorno agli anni '60 la rotella è stata sostituita da un agitatore elettronico che si fissa al bordo della caldaia. |
| DO | FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| FTAZ | Nome File |  |
| CM | COMPILAZIONE | |
| CMP | COMPILAZIONE | |
| CMPD | Data | 2005 |
| CMPN | Nome | Pomelli E. |