

ID Samira: 164936
Tipo scheda: BDM
ID Contenitore: RE022
Località: San Martino in Rio
Denominazione del contenitore architettonico/ambientale: Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
Numero catalogo generale: RE02200000634
Definizione oggetto: caldaia per formaggini
Denominazione: produzione emiliana (?)
Materia: rame stagnato/ ferro
Tecnica: stagnatura/ taglio/ rivettatura/ ribattitura/ inchiodatura

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000634
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	San Martino in Rio
PVCL	Località	San Martino in Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN	Numero	1840
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	caldaia per formaggini
OGTG	Definizione della categoria generale	arredi e suppellettili
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	caldaréina
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	produzione emiliana (?)
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	sec. XX
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	rame stagnato/ ferro
MTCT	Tecnica	stagnatura/ taglio/ rivettatura/ ribattitura/ inchiodatura
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	20
MISD	Diametro	25
MISV	Varie	diametro base inferiore 13 cm; altezza manico 12,50 cm
UT	USO	
UTF	Funzione	preparare formaggini freschi
UTM	Modalità d'uso	la caldaia di rame si riponeva sul fuoco (camino o stufa) riempita con il latte e si aggiungeva un pò di sostanza acida per far rapprendere il latte. La massa addensata che si veniva a formare veniva poi riposta in contenitori a parte e fatta raffereddare
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DESO	Indicazioni sull'oggetto	contenitore svasato verso l'alto, dal fondo bombato, fornito di manico in metallo, fissato

AN	ANNOTAZIONI	
OSS	Note e Osservazioni critiche	Il manico è stato fissato al secchio mediante un anello trattenuto da una sottile lamina in rame inchiodata al corpo del secchio. Nel periodo invernale quando il casello era chiuso i contadini lavoravano il latte in casa ricavandone burro e formaggio. Spesso il latte, già scremato per la preparazione del burro, veniva utilizzato per la preparazione di formaggini freschi da consumarsi in tempi brevi

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAP	Tipo	fotografia digitale
FTAZ	Nome File	

CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	2005
CMPN	Nome	Pomelli E.