



ID Samira: 164988
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE022
 Località: San Martino in Rio
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
 Numero catalogo generale: RE02200000637
 Definizione oggetto: secchio da latte
 Denominazione: produzione emiliana (?)
 Materia: ferro
 Tecnica: battitura/ saldatura/ ribattitura/ zincatura

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000637
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	San Martino in Rio
PVCL	Località	San Martino in Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN	Numero	1611
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	secchio da latte
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	sècc
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	produzione emiliana (?)
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	sec. XX
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	battitura/ saldatura/ ribattitura/ zincatura
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	40
MISD	Diametro	33
MISV	Varie	diametro base inferiore 25 cm; altezza manico 17 cm
UT	USO	
UTF	Funzione	contenere il latte da pesare
UTM	Modalità d'uso	si riempiva il secchio con il latte appena portato ma già filtrato e lo si agganciava alla stadera per la pesatura.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DESO	Indicazioni sull'oggetto	contenitore a forma troncoconica aperta nella parte superiore, più ampia; ottenuto da una lamiera rinforzata nella parte inferiore e nel bordo superiore, dove il sottile metallo è stato ripiegato verso l'esterno e ribattuto.
------	--------------------------	---

AN	ANNOTAZIONI
----	-------------

OSS	Note e Osservazioni critiche	Per irrobustire il bordo superiore è stato aggiunto un cerchio di metallo abbastanza spesso sul quale è stato ribattuto l'orlo più sottile della lamiera del secchio. Per fissare il manico del secchio è stata usata una placchetta prestampata a forma di trifoglio con i fori per le rivettature. In media questo attrezzo durava 4-5 anni.
-----	------------------------------	---

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
----	----------------------------------

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-----	----------------------------

FTAP	Tipo	fotografia digitale
------	------	---------------------



FTAZ	Nome File
------	-----------

CM	COMPILAZIONE
----	--------------

CMP	COMPILAZIONE
-----	--------------

CMPD	Data	2005
------	------	------

CMPN	Nome	Pomelli E.
------	------	------------