



ID Samira: 165286  
 Tipo scheda: BDM  
 ID Contenitore: RN043  
 Località: Peticara  
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:  
 Sulphur Museo Storico Minerario  
 Numero catalogo generale: 00000201  
 Definizione oggetto: squadro graduato con bussola  
 Materia: ottone vetro  
 Tecnica: fusione/ verniciatura a brasolina

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000201
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RN
PVCC	Comune	Novafeltria
PVCL	Località	Peticara
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Sulphur Museo Storico Minerario
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Montecchio, 20 (c/o cantiere Certino)
LDCS	Specifiche	Sala dell'antica strumentazione scientifica
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN Numero 00000201

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	squadro graduato con bussola
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	sec. XIX
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ottone
MTCT	Tecnica	fusione/ verniciatura a brasolina
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	vetro
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	17
MISD	Diametro	8
UT	USO	
UTF	Funzione	Tracciare linee diritte.
UTM	Modalità d'uso	Lo squadro viene montato in stazione di rilevamento topografico, su un cavalletto all'altezza dell'occhio per traguardare. Utilizzando le fessure poste sullo strumento si possono identificare e quindi tracciare linee sul terreno
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DESO      Indicazioni sull'oggetto

Di forma cilindrica, come un semplice squadra, ma di dimensioni maggiorate, è composto da due parti sovrapposte su un piano ortogonale all'asse del cilindro. Quella inferiore è la parte fissa che può essere ruotata a mano durante il piazzamento ma poi resterà immobile durante la lettura. Sul suo lembo è incisa una scala circolare con divisione in gradi sessagesimali. La parte superiore dello squadra è provvista di un nonio di lettura, affiancato alla scala goniometrica della parte fissa, che si sposta mediante un comando manuale a pignone dentato e cremagliera, durante l'inquadratura dell'obbiettivo sull'alidata a fessura. Dotato inoltre di una bussola inserita nella parte superiore del cilindro in modo da leggere l'azimuth magnetico della linea di puntamento.

NSC      Notizie storico-critiche

Lo squadra è uno strumento dall'origine molto antica concettualmente legato alla 'groma' usata dagli agrimensori Romani.

DO      FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA      DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAP      Tipo      fotografia digitale

FTAZ      Nome File



CM      COMPILAZIONE

CMP      COMPILAZIONE

CMPD      Data      2012

CMPN      Nome      Benassi A.