



CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000218
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RN
PVCC	Comune	Novafeltria
PVCL	Località	Perticara
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Sulphur Museo Storico Minerario

LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Montecchio, 20 (c/o cantiere Certino)
LDCS	Specifiche	Sala dell'antica strumentazione scientifica
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	00000218
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	grafometro
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	Roch Blondeau
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	1670
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ottone
MTCT	Tecnica	fusione/ incisione
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	28
MISL	Larghezza	20
MISN	Lunghezza	25
UT	USO	
UTF	Funzione	rilevamenti topografici
UTM	Modalità d'uso	Lo strumento consente di misurare angoli orizzontali e quindi eseguire precisi rilevamenti topografici dello spazio che lo circonda.

DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	Lo strumento è costituito da due traverse formanti due diottre. Una delle traverse è girevole intorno a un perno centrale e l'angolo formato con la traversa fissa, che è anche l'angolo fra le visuali delle due diottre, può essere letto su un apposito cerchio graduato; dove sono imperniate le traverse è montata una bussola in modo da rendere possibile l'orientamento dello strumento.
NSC	Notizie storico-critiche	Il grafometro fu inventato nel 1597 da P. Danfrie a Parigi, può essere considerato una estensione dello squadro agrimensorio.
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAP	Tipo	fotografia digitale



CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	2012
CMPN	Nome	Benassi A.