

ID Samira: 165333
Tipo scheda: BDM
ID Contenitore: RN043
Località: Perticara
Denominazione del contenitore architettonico/ambientale: Sulphur Museo Storico Minerario
Numero catalogo generale: 00000248
Definizione oggetto: barometro registratore
Denominazione: fabbricazione rumena (?)
Materia: ottone vetro legno alluminio
Tecnica: fusione fusione taglio/ sagomatura/ assemblaggio

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000248
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RN
PVCC	Comune	Novafeltria
PVCL	Località	Perticara
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Sulphur Museo Storico Minerario
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Montecchio, 20 (c/o cantiere Certino)
LDCS	Specifiche	Sala dell'antica strumentazione scientifica
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN	Numero	00000248
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	barometro registratore
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	fabbricazione rumena (?)
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	1940 ca.
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ottone
MTCT	Tecnica	fusione
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	vetro
MTCT	Tecnica	fusione
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MTCT	Tecnica	taglio/ sagomatura/ assemblaggio
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	alluminio
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	13
MISL	Larghezza	20
MISN	Lunghezza	29

UT	**USO**	
UTF	Funzione	registrare variazioni di pressione
UTM	Modalità d'uso	Lo strumento registra graficamente su carta l'andamento settimanale della pressione atmosferica.
DA	**DATI ANALITICI**	
DES	**DESCRIZIONE**	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	Questo 'barografo' è basato sul principio del barometro 'olosterico' o 'aneroide'. La cassetta contiene un polmoncino fatto con un sottile lamierino metallico chiuso ermeticamente, e nel quale è stata tolta l'aria; esso è ancorato da una parte ad un telaio di supporto fisso, mentre dall'altra, tramite un sistema di leve, pilota l'indice scrivente. Questo poggia sul rullo circolare che ruota di 360° in una settimana. Le variazioni di pressione, agendo sulla posizione dell'indice, vengono registrate sulla carta come una linea che sale o scende.
DO	**FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**	
FTA	**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**	
FTAP	Tipo	fotografia digitale
FTAZ	Nome File	
FTA	**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**	
FTAP	Tipo	fotografia digitale

FTAZ	Nome File	



CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	2012
CMPN	Nome	Benassi A.