



ID Samira: 165361
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RN043
 Località: Peticara
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Sulphur Museo Storico Minerario
 Numero catalogo generale: 00000276
 Definizione oggetto: bussola topografica da tasca
 Denominazione: Dollond
 Materia: acciaio ottone carta vetro
 Tecnica: magnetizzazione fusione stampa molatura

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000276
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RN
PVCC	Comune	Novafeltria
PVCL	Località	Peticara
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Sulphur Museo Storico Minerario
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Montecchio, 20 (c/o cantiere Certino)
LDCS	Specifiche	Sala dell'antica strumentazione scientifica
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN Numero 00000276

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Definizione oggetto bussola topografica da tasca

OGTG Definizione della categoria generale strumenti e accessori

AU AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD Denominazione Dollond

DTF CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

DTFZ Datazione sec. XIX fine

MT DATI TECNICI

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia acciaio

MTCT Tecnica magnetizzazione

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia ottone

MTCT Tecnica fusione

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia carta

MTCT Tecnica stampa

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia vetro

MTCT Tecnica molatura

MIS MISURE

MISU Unità cm

MISA Altezza 15

MISD Diametro 12

UT	USO	
UTF	Funzione	rilevamenti topografici
UTM	Modalità d'uso	La bussola permette una rapida lettura mediante un traguardo di puntamento associato ad un prisma che permette di leggere direttamente sul bordo del disco magnetico i gradi.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DESO	Indicazioni sull'oggetto	La bussola è costituita da una capsula contenitore, in cui è presente un disco magnetico libero di ruotare. La scala goniometrica è stampata direttamente sul disco. Mancante del prisma ottico posto esternamente che permette di leggere direttamente i gradi della direzione puntata. La lettura fatta nel prisma viene fatta collimare con il traguardo di puntamento incernierato sul lato opposto.
------	--------------------------	--

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAP	Tipo	fotografia digitale
------	------	---------------------

FTAZ	Nome File	
------	-----------	--



CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	

CMPD	Data	2012
------	------	------

CMPN	Nome	Benassi A.
------	------	------------