



ID Samira: 165747  
 Tipo scheda: BDM  
 ID Contenitore: RE022  
 Località: San Martino in Rio  
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:  
 Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale  
 Numero catalogo generale: RE02200000861  
 Definizione oggetto: pialletto  
 Materia: legno metallo

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000861
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	San Martino in Rio
PVCL	Località	San Martino in Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN Numero 2041

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	pialletto
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	piulèt
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	incàstér bàstunèt
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	prima metà del sec. XX
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	metallo
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	13
MISL	Larghezza	2,8
MISN	Lunghezza	20
UT	USO	
UTF	Funzione	fare il profilo dell'imposta nei telai dei vetri
UTM	Modalità d'uso	Si fissava ad una morsa l'imposta lasciando sporgente il profilo di questa. Si impugnava l'attrezzo con ambo le mani e con movimento lento ma continuo dall'esterno all'interno, si toglieva il legno fino ad ottenere la sagomatura voluta.
DA	DATI ANALITICI	

DES	DESCRIZIONE
-----	-------------

DESO	Indicazioni sull'oggetto	Ceppo di legno sagomato con al centro uno scalpello tagliente obliquo serrato da un cuneo di legno. La buca è situata appena sopra il tagliente e in posizione trasversale. La superficie piallante è sagomata e presenta al centro una scanalatura convessa. Il tagliente ha la stessa sagomatura della superficie. Su un lato del ceppo è inchiodato un piccolo asse sporgente dalla parte della superficie piallante e usata come guida.
------	--------------------------	---

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
----	----------------------------------

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
-----	----------------------------

FTAP	Tipo	fotografia digitale
------	------	---------------------

FTAZ	Nome File
------	-----------



CM	COMPILAZIONE
----	--------------

CMP	COMPILAZIONE
-----	--------------

CMPD	Data	2012
------	------	------

CMPN	Nome	Biagini L.
------	------	------------