



ID Samira: 165831
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE022
 Località: San Martino in Rio
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
 Numero catalogo generale: RE02200000882
 Definizione oggetto: imbuto da vino
 Materia: rame rame rame rame rame rame ferro ferro
 Tecnica: laminatura battitura piegatura saldatura rivettatura
 stagnatura forgiatura piegatura

CD		CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM	
NCT		CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000882	
LC		LOCALIZZAZIONE	
PVC		LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE	
PVCC	Comune	San Martino in Rio	
PVCL	Località	San Martino in Rio	
LDC		COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo	
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale	
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense	
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22	
UB		UBICAZIONE	
INV		INVENTARIO	

INVN Numero 2729

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Definizione oggetto imbuto da vino

OGTG Definizione della categoria generale strumenti e accessori

OGA DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAD Denominazione grasparola

AU AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTF CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

DTFZ Datazione sec. XX prima metà

MT DATI TECNICI

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia rame

MTCT Tecnica laminatura

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia rame

MTCT Tecnica battitura

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia rame

MTCT Tecnica piegatura

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia rame

MTCT Tecnica saldatura

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia rame

MTCT Tecnica rivettatura

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM	Materia	rame
MTCT	Tecnica	stagnatura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	forgiatura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTCT	Tecnica	piegatura
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	36
MISL	Larghezza	40
MISV	Varie	diametro imboccatura: 32 cm
UT	USO	
UTF	Funzione	travasare vino
UTM	Modalità d'uso	Si infilava il cannello dell'imbuto nella piccola apertura collocata nella parte superiore della botte appoggiata orizzontalmente sui #calaster# (travi in legno a 1 metro circa di altezza), quindi si versava il vino appena fatto fino alla quantità necessaria. Infine si levava l'imbuto e si tappava il foro.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	Corpo semisferico, con apertura leggermente ristretta rispetto al diametro centrale, dal bordo arrotondato; sul fondo concavo, al centro, si apre un foro prolungato da una lamina cilindrica cava. Accanto al bordo d'apertura è fissata una lamina arrotondata terminante con un anello fisso sporgente, cui è infilato un tondino chiuso ad anello, mobile.
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAP	Tipo	fotografia digitale

FTAZ Nome File



CM	COMPILAZIONE		
CMP	COMPILAZIONE		
CMPD	Data	2012	
CMPN	Nome	Biagini L.	