

ID Samira: 171810
Numero: 2011-179a
Legge: L.R. 18/2000
Piano di riferimento: 2010

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	2011-179a
INT	Intervento	Intervento di manutenzione straordinaria e restauro di tessuti, ricami, merletti e galloni
AM	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMRL	Legge	L.R. 18/2000
AMRP	Piano di riferimento	2010
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	BO
PVCC	Comune	Bologna
PVCN	Sede	Musei Civici d'Arte Antica: Museo Civico Medievale
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	tessuto

OGTO	Indicazioni sull'oggetto	album con 21 carpette
OGTR	Provenienza	campionario F. Silvestrini con riordino L.A. Gandini
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	tessuto
OGTO	Indicazioni sull'oggetto	album composto da 99 carpette
OGTR	Provenienza	campionario F. Silvestrini con riordino L.A. Gandini
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	tessuto
OGTT	Tipologia oggetto	pizzi
OGTO	Indicazioni sull'oggetto	album composto da 14 carpette
OGTR	Provenienza	campionario F. Silvestrini con riordino L.A. Gandini
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	tessuto
OGTT	Tipologia oggetto	galloni
OGTO	Indicazioni sull'oggetto	album composto da 14 carpette
OGTR	Provenienza	campionario F. Silvestrini con riordino L.A. Gandini
AO	PROGETTO DI RESTAURO	
RE	INTERVENTO DI RESTAURO	
RES	RESTAURO	
RESR	Relazione tecnica finale	-pulitura meccanica per microaspirazione eseguita sui cartoni di raggruppamento dei campioni e sui singoli pezzi -cancellazione delle scritte recenti sui cartoni - conservazione della disposizione dei pezzi sui cartoni - smontaggio e rimontaggio dei pochi pezzi cuciti a rovescio e smontaggio dei campioni ancorati in parte sul rovescio del cartone e rimontati interamente sul dritto per evitare pieghe e favorire una lettura integrale dei frammenti. In questo caso é stato previsto un cilindretto di seta imbottito di ovatta, inserito per ripiegare al dritto le estremità che

		fuoriuscivano dal cartone. Durante questa fase sono stati rimossi gli spilli di ancoraggio arrigginiti e sostituiti da punti ad ago. - puliture ad acqua per tamponamento e immersione di singoli pezzi perché molto sporchi. Questo ha consentito di ridistendere distorsioni, deformazioni e pieghe. In altri casi la pulitura e la ridistensione sono state eseguite mediante vapore - alcuni frammenti troppo fragili hanno richiesto interventi di consolidamento e pertanto sono stati integralmente restaurati
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	prima del restauro
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	prima del restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	dopo il restauro

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAZ	Immagine	
FTAY	Didascalia	dopo il restauro