



ID Samira: 173161
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE017
 Località: Reggio Emilia
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo di Storia della Psichiatria
 Numero catalogo generale: 00000511
 Definizione oggetto: pentolino bombato
 Materia: alluminio ottone

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000511
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	Reggio Emilia
PVCL	Località	Reggio Emilia
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo di Storia della Psichiatria
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Amendola, 2
LDCS	Specifiche	sala 2, al centro
LDCM	Denominazione della raccolta	Utensili da cucina
OG	OGGETTO	

OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	pentolino bombato
OGTG	Definizione della categoria generale	arredi e suppellettili
QNT	Quantità	
QNT	Quantità	1
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	da 1930 a 1940
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	alluminio
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ottone
MIS	MISURE	
MISA	Altezza	11
MISL	Larghezza	16
MISD	Diametro	12.5
UT	USO	
UTF	Funzione	Trasporto di porzioni individuali di bevande o cibi caldi.
UTM	Modalità d'uso	Questo pentolino, di dimensioni modeste e di forma insolita, perché alto e stretto, non veniva utilizzato per cuocere cibi, ma per consentire il trasporto di porzioni individuali, a volte aggiuntive rispetto a quelle assegnate di norma per i pasti, prelevate da infermieri o malati dalla cucina. Il coperchio, infilato nel recipiente e ruotato, garantiva un'efficace chiusura del pentolino, e il manico semicircolare ne rendeva più semplice il trasporto; pare che fosse utilizzato per cibi liquidi o bevande calde, e in particolare per lo zabaione.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	Appoggia su una superficie piana, è di capacità modesta, ma ha forma abbastanza larga e panciuta; in prossimità del bordo d'apertura, semplice e non ripiegato, sono fissati

due anelli a cui si unisce un manico semicircolare di ferro.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Nome File



CM COMPILAZIONE

CMP COMPILAZIONE

CMPD Data 1998

CMPN Nome Lanzoni L.