



CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	PST
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000148
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione	bottiglia
OGTT	Tipologia	MARIOTTE - non graduato, piccolo
OGTA	Parti e/o accessori	tappo bucato per tubo laterale di scarico
CT	CATEGORIA	
CTP	Categoria principale	chimica
CTA	Altra categoria	vetreria
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	

PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	Reggio Emilia
PVCL	Località	S. Maurizio

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCN	Denominazione	Museo di Storia della Psichiatria
LDCM	Denominazione raccolta	Strumenti dei Laboratori Scientifici "Lazzaro Spallanzani"

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

INV INVENTARIO

INVN	Numero	48/13
------	--------	-------

DT CRONOLOGIA

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG	Fascia cronologica di riferimento	sec. XX
DTZS	Frazione cronologica	primo quarto

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI	Da	1920
DTSF	A	1920

AU DEFINIZIONE CULTURALE

AUT AUTORE/RESPONSABILITA'

AUTN	Autore/Nome scelto	Mariotte Edme
AUTA	Dati anagrafici	1620/ 1684
AUTH	Sigla per citazione	00909236

MT DATI TECNICI

MTC	Materia e tecnica	vetro
MTC	Materia e tecnica	gomma

MIS MISURE

MISU	Unità	g; cl
MISA	Altezza	16

MISL	Larghezza	10
MISD	Diametro	7.5
MISS	Spessore	0.3
MISC	Capacità	250

DA DATI ANALITICI

DES DESCRIZIONE

DESO	Oggetto	<p>La bottiglia ha forma cilindrica, presenta in prossimità della base, su un lato, un collo con bordo rinforzato ad anello, chiuso da un tappo di gomma forato, per consentire l'inserimento di un tubo. Sulla sommità la bottiglia presenta un altro collo, di diametro maggiore del precedente, in posizione centrale, con bordo svasato. Il tappo in gomma, di elasticità ormai ridottissima, si adatta perfettamente al collo inferiore della bottiglia, sporgendo leggermente da esso verso l'esterno. Presenta per tutta la sua lunghezza un foro a sezione circolare.</p>
------	---------	---

UTM	Modalità d'uso	<p>La tubolatura laterale, dotata di un tappo di gomma forato, va chiusa con un rubinetto o con un tubicino di scarico, fermato da una pinza di Mohr. Quindi vi si versa acqua distillata o soluzioni antisettiche, che possono essere prelevate a seconda della necessità nel corso di esperimenti o analisi aprendo il rubinetto o allentando la pinza sul tubo.</p>
-----	----------------	--

UTS	Cronologia d'uso	1920 - 1940
-----	------------------	-------------

NSC	Notizie storico-critiche	<p>La bottiglia di Mariotte non è che uno dei numerosi tipi di contenitori per le soluzioni utilizzate in un laboratorio di chimica; dovendo contenere acqua distillata o soluzioni antisettiche non deve essere costituita in vetro resistente al calore o ad agenti chimici, come invece è richiesto per le bottiglie per reattivi, prive di tubolatura laterale e dotate di tappo a smeriglio. uso originario: contenitore per acqua distillata e soluzioni antisettiche luogo di invenzione: Digione data di invenzione: 1670 ca.</p>
-----	--------------------------	---

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX	Genere	documentazione allegata
------	--------	-------------------------

FTAZ Nome File



BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX Genere bibliografia specifica

BIBA Autore Erba Carlo

BIBD Anno di edizione 1969

BIBH Sigla per citazione S28/00001101

BIBN V., pp., nn. p. 177

BIBI V., tavv., figg. con figura

MST MOSTRE

MSTT Titolo Il cerchio del contagio

MSTL Luogo Reggio Emilia

MSTD Data 11-30/04/1980

CM COMPILAZIONE

CMP COMPILAZIONE

CMPD Data 1997

CMPN Nome Lanzoni L.