

Denominazione: Museo di Storia della Psichiatria  
 Provincia: RE  
 Comune: Reggio Emilia  
 Definizione: buretta idrotimetrica  
 Tipologia: BOUTRON - BOUDET - semplice, senza rubinetto

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	PST
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000149
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione	buretta idrotimetrica
OGTT	Tipologia	BOUTRON - BOUDET - semplice, senza rubinetto
QNT	QUANTITA'	
QNTN	Numero	1
CT	CATEGORIA	
CTP	Categoria principale	chimica
CTA	Altra categoria	vetreria
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCR	Regione	Emilia-Romagna
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	Reggio Emilia

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA		
LDCN	Denominazione	Museo di Storia della Psichiatria
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Amendola, 2
LDCM	Denominazione raccolta	Strumenti dei Laboratori Scientifici "Lazzaro Spallanzani"
UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI		
INV INVENTARIO		
INVN	Numero	48/14
DT CRONOLOGIA		
DTZ CRONOLOGIA GENERICA		
DTZG	Fascia cronologica di riferimento	sec. XX
DTZS	Frazione cronologica	secondo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA		
DTSI	Da	1930
DTSF	A	1940
DTM	Motivazione cronologica	analisi funzionale//bibliografia
MT DATI TECNICI		
MTC	Materia e tecnica	vetro
MIS MISURE		
MISU	Unità	g
MISL	Larghezza	4.6
MISD	Diametro	1
MISN	Lunghezza	24.5
MISS	Spessore	0.1
DA DATI ANALITICI		
DES DESCRIZIONE		

DESO	Oggetto	La buretta ha corpo cilindrico e fondo arrotondato; presenta una graduazione duplice e termina all'estremità superiore con una biforcazione a V: la tubolatura più corta mantiene il diametro della buretta, mentre l'altra, più lunga, va progressivamente restringendosi fino a diventare capillare.
------	---------	--

UTM	Modalità d'uso	Il campione d'acqua da esaminare viene posto nel pallone a collo largo e successivamente riscaldato alla fiamma di un Bunsen o di una lampada ad alcool con sostegno, solitamente fornita con l'apparecchio. Se ne preleva una piccola quantità con la pipetta, e la si versa poi nella buretta graduata, aggiungendovi poi gli opportuni reattivi (bario, nitrato a differente concentrazione, o ammonio ossalato). I valori riportati sulla buretta definiscono la durezza dell'acqua.
-----	----------------	--

UTS	Cronologia d'uso	1930 - 1960
-----	------------------	-------------

ISR	ISCRIZIONI
-----	------------

ISRP	Posizione	sul retro della buretta
------	-----------	-------------------------

ISRI	Trascrizione	Burette Idrotimetrica Boutron e Boudet
------	--------------	--

ISR	ISCRIZIONI
-----	------------

ISRP	Posizione	sulla parte anteriore
------	-----------	-----------------------

ISRI	Trascrizione	0/ 10/ 20/ 22/ 30/ 40/ 50/ 52
------	--------------	-------------------------------

ISR	ISCRIZIONI
-----	------------

ISRP	Posizione	a destra delle tacche
------	-----------	-----------------------

ISRI	Trascrizione	0/ 1/ 2/ 2,4/ 3/ 4/ 5/ 6
------	--------------	--------------------------

STM	STEMMI, EMBLEMI, MARCHI
-----	-------------------------

STMI	Identificazione	Zambelli, Torino
------	-----------------	------------------

STMP	Posizione	sul retro della buretta
------	-----------	-------------------------

STMD	Descrizione	caratteri corsivi, incisi a mano sul vetro
------	-------------	--

NSC	Notizie storico-critiche	La buretta in esame è uno dei componenti dell'idrotimetro di Boutron e Boudet, completato da una bottiglietta graduata a 10, 20, 30, 40 cc e da un palloncino a collo largo da 125 cc. L'apparecchio veniva utilizzato per determinare la durezza dell'acqua e con essa era di solito fornita una serie di flaconi contenenti alcuni reattivi, come bario, nitrato a differente concentrazione, ammonio
-----	--------------------------	---

ossalato, soluzione idrotimetrica titolata, acqua distillata.  
uso originario: determinazione della durezza dell'acqua  
luogo di costruzione: Italia: Torino data di costruzione:  
1930 ca.

CO CONSERVAZIONE

STC STATO DI CONSERVAZIONE


STCC Stato di conservazione buono

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAZ Nome File



BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX Genere bibliografia specifica

BIBA Autore De La Pierre M.

BIBD Anno di edizione 1966

BIBH Sigla per citazione S28/00001093

BIBN V., pp., nn. p. 224

BIBI V., tavv., figg. fig. 8410

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX Genere bibliografia specifica

BIBA Autore Erba Carlo

BIBD	Anno di edizione	1969
BIBH	Sigla per citazione	S28/00001101
BIBN	V., pp., nn.	p. 1
BIBI	V., tavv., figg.	con figura

## BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX	Genere	bibliografia specifica
BIBD	Anno di edizione	s.d.
BIBH	Sigla per citazione	S28/00001112
BIBN	V., pp., nn.	p. 228
BIBI	V., tavv., figg.	fig. 3520

## MST MOSTRE

MSTT	Titolo	Il cerchio del contagio
MSTL	Luogo	Reggio Emilia
MSTD	Data	11-30/04/1980

## CM COMPILAZIONE

### CMP COMPILAZIONE

CMPD	Data	1997
CMPN	Nome	Lanzoni L.

FUR Funzionario responsabile Bonilauri, Franco