



Denominazione: Museo di Storia della Psichiatria
 Provincia: RE
 Comune: Reggio Emilia
 Definizione: valvola
 Tipologia: REGOLATRICE - conico, a due tubolature

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	PST
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000203
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione	valvola
OGTT	Tipologia	REGOLATRICE - conico, a due tubolature
QNT	QUANTITA'	
QNTN	Numero	1
CT	CATEGORIA	
CTP	Categoria principale	chimica
CTA	Altra categoria	valvole
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCR	Regione	Emilia-Romagna
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	Reggio Emilia

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA		
LDCN	Denominazione	Museo di Storia della Psichiatria
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Amendola, 2
LDCM	Denominazione raccolta	Strumenti dei Laboratori Scientifici "Lazzaro Spallanzani"
UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI		
INV INVENTARIO		
INVN	Numero	48/47
DT CRONOLOGIA		
DTZ CRONOLOGIA GENERICA		
DTZG	Fascia cronologica di riferimento	sec. XX
DTZS	Frazione cronologica	secondo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA		
DTSI	Da	1930
DTSF	A	1940
DTM	Motivazione cronologica	analisi strutturale
MT DATI TECNICI		
MTC	Materia e tecnica	vetro
MIS MISURE		
MISU	Unità	g
MISA	Altezza	14
MISL	Larghezza	7.5
MISD	Diametro	4.5
DA DATI ANALITICI		
DES DESCRIZIONE		
DESO	Oggetto	La valvola ha forma approssimativamente conica, con fondo piatto e punta arrotondata; presenta due tubolature, parallele tra loro e ricurve, ciascuna terminante con apertura a sezione circolare, presentando in prossimità di essa tre strozzature, di diametro via via più ristretto, per

l'inserimento di tubi in gomma, atti a connettere la valvola con altri apparecchi.

UTM	Modalità d'uso	Le due tubolature ricurve, dotate di tre strozzature successive, vengono connesse con tubi in gomma a tenuta; dal tubo di entrata si fa poi arrivare il gas di cui s'intende regolare la pressione o il liquido di cui si desidera regolare il flusso, costretto ad accumularsi nella cavità conica della valvola, per fluire poi, opportunamente regolato, dalla seconda tubolatura ed essere variamente impiegato.
UTS	Cronologia d'uso	1930 - 1950
NSC	Notizie storico-critiche	Come qualsiasi tipo di valvola, anche questa, dalla forma piuttosto insolita, era destinata ad intercettare o a stabilire la comunicazione tra due ambienti. la sua datazione, collocabile tra gli anni '30 e '40 del 900, è desumibile dal contesto in cui è posta, non essendo state rinvenute fonti bibliografiche specifiche che ne documentino l'utilizzo. uso originario: regolazione del flusso di uscita di un gas

CO CONSERVAZIONE

STC STATO DI CONSERVAZIONE

STCC Stato di conservazione buono

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAZ Nome File



BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX Genere bibliografia di confronto

BIBA	Autore	Ravanelli Guidotti C.
BIBD	Anno di edizione	1994
BIBN	V., pp., nn.	V. XXXIV, pp. 961-962

MST MOSTRE

MSTT	Titolo	Il cerchio del contagio
MSTL	Luogo	Reggio Emilia
MSTD	Data	11-30/04/1980

CM COMPILAZIONE**CMP COMPILAZIONE**

CMPD	Data	1997
CMPN	Nome	Lanzoni L.

FUR	Funzionario responsabile	Bonilauri, Franco
-----	--------------------------	-------------------