



Denominazione: Museo di Storia della Psichiatria
 Provincia: RE
 Comune: Reggio Emilia
 Definizione: base-sostegno
 Tipologia: CIRCOLARE - per piccola vetreria, tubi con diametro fino a 1 cm

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	PST
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000259
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione	base-sostegno
OGTT	Tipologia	CIRCOLARE - per piccola vetreria, tubi con diametro fino a 1 cm
CT	CATEGORIA	
CTP	Categoria principale	chimica
CTA	Altra categoria	supporti
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	Reggio Emilia
PVCL	Località	S. Maurizio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCN	Denominazione	Museo di Storia della Psichiatria

UB	UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	49
DT	CRONOLOGIA	
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica di riferimento	sec. XX
DTZS	Frazione cronologica	primo quarto
DTS	CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI	Da	1920
DTSF	A	1920
MT	DATI TECNICI	
MTC	Materia e tecnica	legno
MTC	Materia e tecnica	metallo
MIS	MISURE	
MISU	Unità	g
MISA	Altezza	7.2
MISL	Larghezza	9
MISD	Diametro	1
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Oggetto	La base è costituita da un unico blocco di legno, di pianta circolare e forma emisferica, caratterizzato al centro da una sporgenza cilindrica, con superficie superiore arrotondata e forata al centro. Il foro, di sezione circolare, penetra nel legno per tutta la lunghezza della sporgenza che lo accoglie. Al di sotto la base presenta una ghiera metallica infissa nel legno, per evitare che a lungo andare l'inserimento dei tubi provochi incrinature nel legno.

UTM	Modalità d'uso	Questa base-sostegno viene impiegata per mantenere in posizione verticale provette, burette idrotimetriche o altri tubi durante ricerche o analisi. Il tubo viene inserito nel foro e solo nel caso in cui il suo diametro risultasse sensibilmente inferiore a quello del foro potrebbe essere colmato con cotone lo spazio circostante. E importante inserire e prelevare il tubo evitando forzature, al fine di limitare i rischi di incrinature nel legno o di rotture dei vetri.
UTS	Cronologia d'uso	1920 - 1950
NSC	Notizie storico-critiche	La base circolare, atta ad accogliere un solo strumento e a garantirne la posizione verticale, è uno dei sostegni più semplici per piccola vetreria, in particolare tubi, ma anche uno dei più frequentemente usati, anche se per condurre ricerche o analisi con un numero rilevante di campioni, e quindi di provette, si preferiva l'utilizzo di "scarabattole", supporti in legno generalmente a due piani con fori per introdurre da 6 a 24 tubi contemporaneamente. uso originario: sostegno per mantenere in posizione verticale una provetta, una buretta idrotimetrica o altri tubi per indagini cliniche o chimiche
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX Genere documentazione allegata

FTAZ Nome File



BIB	BIBLIOGRAFIA	
BIBX	Genere	bibliografia specifica
BIBA	Autore	Gigante D./ Raggio-Guarnaschelli A.E.
BIBD	Anno di edizione	1955

BIBH	Sigla per citazione	S28/00001106
BIBN	V., pp., nn.	pp. 8-9
BIBI	V., tavv., figg.	fig. 8
BIB	BIBLIOGRAFIA	
BIBX	Genere	bibliografia specifica
BIBA	Autore	De La Pierre M.
BIBD	Anno di edizione	1966
BIBH	Sigla per citazione	S28/00001093
BIBN	V., pp., nn.	p. 433
BIBI	V., tavv., figg.	fig. 9564
BIB	BIBLIOGRAFIA	
BIBX	Genere	bibliografia specifica
BIBD	Anno di edizione	s.d.
BIBH	Sigla per citazione	S28/00001112
BIBN	V., pp., nn.	p. 102
BIBI	V., tavv., figg.	fig. 1073
MST	MOSTRE	
MSTT	Titolo	Il cerchio del contagio
MSTL	Luogo	Reggio Emilia
MSTD	Data	11-30/04/1980
CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	1997
CMPN	Nome	Lanzoni L.